

Hängemotore Hanging Motors

prac-tec®

- 500 Watt Motorleistung! / 500 Watt Motor Power
- Inkl. Fusspedal, biegsame Welle und Handstück Ø 2,35 mm /
incl. speed foot pedal, flexible shaft and hand piece Ø 2,35 mm
- Stufenlos von 0 - 25.000 U/Min. / adjustable speed 0 - 25.000 rpm
- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis / best price/perform. ratio

Unsere besondere Empfehlung!
Our preferred recommendation!




3314SET	-5	(1-3) 220V/500 W, multi speed 25.000 rpm, incl. hand piece and flexible shaft	5,000 Kg	PRAC-TEC	€ 239,00	
3322	-5	(3) Ersatz Schnellspann-Handstück/Replacement Fast fixing hand piece	0,100 Kg	PRAC-TEC	€ 59,00	
3330	-5	(4) Ersatz Tisch Teleskopstativ/Replacement Bench Tripod	1,500 Kg	PRAC-TEC	€ 59,00	

Fingerlinge aus Leder

Zum Schutz bei Schleif- und Polierarbeiten,
Inh. je Packung 10 Stück

Finger Coats made of Leather

Finger Protector for Polishing,
contains 10 pieces each packing



2496.S	-5	Größe/Size S, Ø 17 mm, VKE 10 Stück/pieces	0,010 Kg	SWISOTECH	€ 10,30	
2496.M	-5	Größe/Size M, Ø 20 mm, VKE 10 Stück/pieces	0,020 Kg	SWISOTECH	€ 10,30	
2496.L	-5	Größe/Size L, Ø 23 mm, VKE 10 Stück/pieces	0,030 Kg	SWISOTECH	€ 10,30	
2496.XL	-5	Größe/Size XL, Ø 26 mm, VKE 10 Stück/pieces	0,040 Kg	SWISOTECH	€ 10,30	

Original PRAC-TEC® Poliermotor "POLY-MASTER I"

Der POLY-MASTER I ist für den jahrelangen Einsatz in professionellen Uhren- und Schmuckwerkstätten ausgelegt. Der Motor ist sehr durchzugstark, leise und lauffähig! Ein weiteres Merkmal ist die stufenlose Drehzahlregelung vom 300 bis 3.000 U/Min. Ein 3-Stufen Filterkassettensystem mit über 90% Staubabscheidegrad sorgt für entsprechenden Arbeitsschutz und entsprechende Sauberkeit des Arbeitsplatzes. Bürsten Ø bis 160 mm. Alle Leistungsdaten sind beeindruckend und sprechen für sich.


Original PRAC-TEC® Polishing Motor "POLY-MASTER I"

The "POLY-MASTER I" is one of the most powerful table polishing motors available. A high end product for professionals. Extremely powerful motor, very smoothly running and silent while operating! A further core issue is the variable speed from 300 up to 3.000 rpm. Top filter system with 3 steps and 90% of dust separation. Brush Ø up to 160 mm. Top performance: 0,5 PS/0,37 KW motor power.

- 0,5 PS/0,37 KW Motorleistung! / 0.5 HP/0.37 KW motor power!
- Luftabsaugleistung 750 m3/h / Air extraction capacity 750 m3/h
- Stufenlos von 300 bis 3000 U/Min / Stepless from 300 to 3000 rpm
- 1 Spindel, Bürsten Ø bis 160 mm / 1 spindle, brushes Ø up to 160 mm
- 3-Stufen Filterkassettensystem / 3-stage filter cassette system
- Mit LED Beleuchtung / With LED light
- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis / Best price/performance ratio

Unsere besondere Empfehlung!
Our preferred recommendation!



Model	Description	Size/Größe	Weight	Retail in €	
3306	-7 (1) Vario Speed 300-3000 U/Min. 220 Volt	36 x 37 x 46 cm	30,000 Kg	2.195,00	
3306.L-R	-7 (2) Polier-Mop Adapter/Polishing Mop Adapter L/R, Bürstenbreite/Brush width 20-40 mm, Spindel-/Spindle Ø 16 mm Innen-/Brush inner Ø 50,8 mm		0,300 Kg	118,00	
3306.F1	-7 Ersatz-Filtermatte für 3306/07/08/09/15/16 spare filter mat		0,030 Kg	9,95	
3306.F2	-7 Ersatz-Filterkassette 306/07/08/09/15/16 spare filter cassette		0,250 Kg	39,95	

Original PRAC-TEC® Poliermotor "POLY-MASTER II"

Der POLY-MASTER II ist mit das stärkste Tischpoliergerät weltweit und ist auf den jahrelangen Einsatz in professionellen Uhren- und Schmuckwerkstätten ausgelegt. Der Motor ist extrem durchzugsstark, leise und laufruhig! Ein weiteres Merkmal ist die stufenlose Drehzahlregelung vom 300 bis 3.000 U/Min. mit digitaler Steuerung und digitalem Drehzahlmesser. Ein 3-Stufen Filterkassetten-system mit über 90% Staubabscheidegrad sorgt für entsprechenden Arbeitsschutz und Sauberkeit des Arbeitsplatzes. Bürsten Ø bis 160 mm. Alle Leistungsdaten sind beeindruckend und sprechen für sich.

Original PRAC-TEC® Polishing Motor "POLY-MASTER II"

The POLY-MASTER II is one of the most powerful table polishing motors. A high end product for professionals. Extremely powerful Motor, very smoothly running and silent while operating! A further core issue is the variable speed from 300 up to 3.000 rpm. with digital speed control and digital Speed Display, top filter system with 3 cassette steps and 90% of dust separation. Brushes up to Ø 160 mm. Top performance: 0,75 PS/0,5 KW motor power.

- 0,75 PS/0,5 KW Motorleistung! / 0.75 HP/0.5 KW motor power!
- Luftabsaugleistung 750 m3/h / Air extraction capacity 750 m3/h
- Stufenlos von 300 bis 3.000 U/Min / Stepless from 300 to 3.000 rpm
- 2 Spindel, Bürsten Ø bis 160 mm / 2 spindles, brushes Ø up to 160 mm
- 3-Stufen Filterkassetten-system / 3-stage filter cassette system
- Mit LED Beleuchtung / With LED light
- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis/ Best price/performance ratio

Unsere besondere Empfehlung!
Our preferred recommendation!



(1)

Model	Description	Size/Größe	Weight	Retail in €	
3315	-7 (1) 300-3.000 U/Min. TOP SELLER	68 x 37 x 46 cm	50,000 Kg	4,195,00	
3308	-7 Wie 3315, jedoch kein Touchdisplay/Same as 3315, but no touchdisplay		50,000 Kg	3.095,00	
3309	-7 Wie 3308, jedoch keine Vario Speed, dafür 1500/3000 U/Min/Same as 3308, but no Multi Speed - 2 speeds 1500/3000 rmp		50,000 Kg	2.895,00	

Ersatzfilter etc. - siehe Seite 28 / Spare Filter etc. - as per page 28! ←


Poliermittel "NEROLI"

Hochglanzpoliermittel für verschiedene Anwendungen. Für Baumwoll-Schwabbel

Polishing compound "NEROLI"

High Gloss Polishing Compound for various applications. Polishing medium: Cotton Buffs



Model	Description	Size/Größe	Weight	Brand	Retail in €	
1305.2	-0 NEROLI weiß/white Für Kupfer, Messing, Buntmetalle, Cobalt-Chrom/ For Copper, Brass, MF-Metals, Co-Cr.	230 x 60 x 45 mm	1,200 Kg	MENZERNA	a.A.	
1305.3	-0 NEROLI grün/green Für Edelstahl, Buntmetalle, Cobalt-Chrom/ For Steel, MF-Metals, Co-Cr.	230 x 60 x 45 mm	1,200 Kg	MENZERNA	a.A.	
1305.4	-0 NEROLI blau/blue Für alle Edelmetalle/ For all precious metals	230 x 60 x 45 mm	1,200 Kg	MENZERNA	a.A.	

Hochglanzpoliermittel "Export Lustre"

Die hochwertige Triple-Verbindung schafft ein feinstes Finish bei schnellsten Bearbeitungszeiten aller Buntmetalle und Kunststoffe. Ideal auch für Zellulose Acetat-, Phenol- Harnstoff- und Melamin-Formaldehyd-Harze. Anwendung: Baumwoll-Schwabbel

High Gloss polishing compound "Export Lustre"

The Highest Quality Tripoli Compound. Combines fineness of finish with rapid working in the polishing of all non-ferrous metals and plastics. Also ideal for cellulose acetate, phenol-urea and melamine-formaldehyde resins and other plastics. Polishing medium: Cotton Buffs



1301	-0	Größe/Size 20 x 6 x 3,5 cm	0,700 Kg	UNIPOL	€ 4,95	
------	----	----------------------------	----------	--------	--------	---

Poliermittel Rapid "Super Finish M5"

Hochglanzpoliermittel für Gold, Silber und Edelstahl. Anwendung: Baumwoll-Schwabbel

Polishing compound Rapid "Super Finish M5"

High Gloss Polishing Compound for Gold, Silver and Stainless Steel Polishing. Medium: Cotton Buffs



1306	-0	Rapid Polierpaste/polishing paste Super Finish M5 Für Gold, Silber und Edelstahl/For Gold, Silver and Steel	Größe/Size 230 x 60 x 50 mm	1,200 Kg	MENZERNA	€ 48,00	
1306.1	-7	Rapid Polierpaste/polishing paste Super Finish M5 Für Gold, Silber und Edelstahl/For Gold, Silver and Steel	Größe/Size 150 x 50 x 35 mm	0,600 Kg	MENZERNA	€ 17,50	

Original DIALUX® Polierpasten

in Stangen für unterschiedliche Anwendungen

**made
in
Germany**

Original DIALUX® Polishing Paste

in bars for various applications



Polier/Polishing Know-how



DE



EN

1300.1	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Red, super finishing for Gold	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,50	
1300.2	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	White, finishing all metals and plastic	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 1,90	
1300.3	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Blue, super finishing or all metals and plastic	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,20	
1300.4	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Grey, refreshing stainless steel	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,20	
1300.5	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Yellow, re-polishing for non-ferrous metals and plastic	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,10	
1300.6	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Green, super finishing for hard metals (chrome, platinum)	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,60	
1300.7	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Black, super finishing for Silver	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,70	
1300.8	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	GOLD, super finishing for Silver	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 3,10	
1300.V	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	DIALUX Vormex, Orange	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,10	

Original LUXOR® Polierpasten

In Stangen für unterschiedliche Anwendungen

Original LUXOR® Polishing Paste

In bars for various applications



1000.R	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 6,5µ	Red, preparation all metals	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,40	
1000.G	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 3,5µ	Green, preparation all metals	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,15	
1000.GR	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 1,0µ	Grey, preparation Platinum	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,15	
1000.B	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 1,0µ	Blue, polishing non ferrous, brass etc.	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,15	
1000.W	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 0,3µ	White, fine polishing Steel, gold, silver, platinum	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,70	
1000.Y	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 0,5µ	yellow, finishing all gold	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,70	
1000.O	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 0,1µ	orange, super finishing, extremely good brightness	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,70	
1000.A7	-0	Sortiment mit 7 Farben/Set of 7 colours		ca. 0,850 Kg	LUXOR	€ 38,00	

Hochglanzpolierschwabbel

Schwabbel 4x gesteppt, gelb, aus feinen Baumwollscheiben. Loch-Ø 6 mm.

High Gloss Muslin Buffs

From fine cotton disks, yellow treated, 4 x quilted with center hole Ø 6 mm

mit Lederkern/with leather center

2509	-3	Größe/Size Ø 100 x 18 mm (4 inch) 50 Lagen/falps	0,065 Kg	PRAC-TEC	€ 3,95	
2506	-3	Größe/Size Ø 125 x 18 mm (6 inch) 50 Lagen/falps	0,130 Kg	PRAC-TEC	€ 4,50	
2503	-3	Größe/Size Ø 150 x 20 mm (6 inch) 60 Lagen/falps	0,175 Kg	PRAC-TEC	€ 4,90	

mit Schellackkern/with shellac center

2509.S	-3	Größe/Size Ø 100 x 18 mm (4 inch) 50 Lagen/falps	0,065 Kg	PRAC-TEC	€ 3,95	
2506.S	-3	Größe/Size Ø 125 x 18 mm (6 inch) 50 Lagen/falps	0,130 Kg	PRAC-TEC	€ 4,75	
2503.S	-3	Größe/Size Ø 150 x 20 mm (6 inch) 60 Lagen/falps	0,130 Kg	PRAC-TEC	€ 4,90	



ARTIFEX-Schleifkörper


Zum Feinschleifen, Satinieren und Mattieren, Loch-Ø 6 mm.


ARTIFEX-Brushes

For precision grinding, satin finishing with center hole Ø 6 mm

*! Anwendungsrichtlinien bei RX Gehäusen und Bändern/
Guide line for RX cases and bracelets


(1) → mit Schellackkern/w. shellac center

2526.2	-7	(1) Vorschleifen I/grinding I *! 150 MP	Ø 100 x 20 mm	0,160 Kg	ARTIFEX	€ 22,85	
2528.2	-7	(1) Vorschleifen II/grinding II *! 400 MP	Ø 100 x 20 mm	0,155 Kg	ARTIFEX	€ 24,50	
2525.2	-7	(1) Hörnerschliff/bugle finish *! 80 MP	Ø 100 x 20 mm	0,200 Kg	ARTIFEX	€ 22,85	
2525.1	-7	(1) Bandrücken/back of bracelet *! 80 WP	Ø 100 x 20 mm	0,115 Kg	ARTIFEX	€ 25,00	
2517.2	-7	(1) Bänder/bracelet *! 150 MP	Ø 100 x 10 mm	0,075 Kg	ARTIFEX	€ 17,10	
2516.2	-7	(1) ubile/Oyster Bänder/bracelet *! 80 MP	Ø 100 x 10 mm	0,095 Kg	ARTIFEX	€ 17,10	
2533.1	-7	(1) SC 80 WP Ø 100 x 25 mm - Loch/hole 13 mm		0,150 Kg	ARTIFEX	€ 27,50	
2531.3	-7	(1) SC 46 MP Ø 100 x 10 mm - Loch/hole 13 mm		0,120 Kg	ARTIFEX	€ 26,90	



(1)

(2) → Mattierungs-Kegel/Grinding Cones

2515.2	-7	(2) GMT+SUB Seitenschliff/side finish*! 400 MP	Ø 15-22 x L65 mm	0,022 Kg	ARTIFEX	€ 20,60	
2511.2	-7	(2) SC 80 MP	Ø 15-22 x L65 mm	0,022 Kg	ARTIFEX	€ 17,20	
2514.2	-7	(2) SC 250 MP	Ø 15-22 x L65 mm	0,022 Kg	ARTIFEX	€ 22,50	



(2)

(3) → Mattierungs-Kegel/Grinding Cones

2518	-7	(3) SC 120 MZ AX-O-Blanc-Schleifblock/abrasive block Größe/Size 80 x 50 x 20 mm		0,115 Kg	ARTIFEX	€ 3,95	
------	----	--	--	----------	---------	--------	---



(3)

Mattier-Rundbürsten Scotch Brite

Zum Feinschleifen, Satinieren und Mattieren
Loch-Ø 6 mm


Scotch Brite brushes


For precision grinding, satin finishing with center hole Ø 6 mm

2510.3	-5	(180) fein/fine	Größe/Size Ø 110 x 25 mm	0,140 Kg	SWISOTECH	€ 6,95	
2510.2	-5	(280) sehr fein/very fine	Größe/Size Ø 110 x 25 mm	0,145 Kg	SWISOTECH	€ 6,95	
2510.1	-5	(800) ultra fein/ultra fine	Größe/Size Ø 110 x 25 mm	0,150 Kg	SWISOTECH	€ 6,95	



Polierbürsten/Hochglanzschwabbel Circular Brushes/High Gloss Cotton Polishing Wheel




Model	Description	Hole/Loch	Weight	Brand	Retail in €	
2491	(1) Schmalpolierbürste/Circular Brushes, extra weich/extra soft , Ziegenhaar/Goat Hair, gerade Naturborten/straight natural bristles, 1 Reihe/Row , Größe/Size Ø 48 x 5 mm, weiß/white	Ø 5 mm	0,015 Kg	ROTIFIX	1,28	
2492	(2) Schmalpolierbürste/Circular Brushes, hart/hard , steife schwarze Borsten/black stiff bristles, Größe/Size Ø 48 x 3 mm	Ø 5 mm	0,015 Kg	ROTIFIX	1,34	
L010154708	(3) Hochglanzschwabbel/High Gloss Cotton Polishing Wheel, weich/soft , 10 Lagen/10 plies , Größe/Size Ø 100 x 10 mm	Ø 10 mm	0,032 Kg	ROTIFIX	1,15	

ROTIFIX Kleine Rundbürsten ROTIFIX Small Brush Wheels

- Einfache Handhabung für schnelle und effiziente Prozesse / Easy to use, for quick and efficient processes
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis / Best price/performance ratio
- Natürliche Rohstoffe / Natural raw materials
- Hergestellt in Europa / Constructed in Europe

TIPP

ROTIFIX-Bürsten werden durch das umfangreiche Sortiment an DIALUX®- Pasten perfekt ergänzt, Seite 31
ROTIFIX Brushes are perfectly complemented by the extensive range of DIALUX® compounds, page 31



Model	Description	Weight	DIA	Core	Rows	Brand	Retail in €	
L090140067	(1) Schwarz extra steif spitz zulaufend grün/Black extra stiff converging green	0,036 Kg	80 mm	40 mm	4	ROTIFIX	3,70	
L098002864	(2) Schwarz extra steif spitz zulaufend grün/Black extra stiff converging green	0,020 Kg	78 mm	40 mm	4	ROTIFIX	3,10	
L090157114	(3) Schwarz extra steif spitz zulaufend grün/Black extra stiff converging green	0,033 Kg	70 mm	50 mm	2	ROTIFIX	2,30	
L090140066	(4) Schwarz extra steif spitz zulaufend grün/Black extra stiff converging green	0,031 Kg	70 mm	40 mm	4	ROTIFIX	3,20	
L090140068	(5) Schwarz extra steif spitz zulaufend grün/Black extra stiff converging green	0,029 Kg	60 mm	40 mm	4	ROTIFIX	3,20	
L090141208	(6) Schwarz extra steif spitz zulaufend grün/Black extra stiff converging green	0,013 Kg	55 mm	26 mm	3	ROTIFIX	1,80	
L090033328	(7) Schwarz steif spitz zulaufend orange/Black stiff converging orange	0,037 Kg	80 mm	40 mm	4	ROTIFIX	3,30	
L090038025	(8) Schwarz steif spitz zulaufend orange/Black stiff converging orange	0,029 Kg	80 mm	40 mm	3	ROTIFIX	2,60	
L090033823	(9) Schwarz steif gerade orange/Black stiff straight orange	0,037 Kg	78 mm	40 mm	4	ROTIFIX	3,10	
L090104417	(10) Schwarz steif spitz zulaufend orange/Black stiff converging orange	0,034 Kg	65 mm	40 mm	4	ROTIFIX	3,10	
L090037627	(11) Schwarz steif spitz zulaufend orange/Black stiff converging orange	0,009 Kg	55 mm	26 mm	2	ROTIFIX	1,60	
L090103032	(12) Schwarz steif gerade orange/Black stiff straight orange	0,007 Kg	50 mm	26 mm	1	ROTIFIX	1,40	