

Kompressoren Compressors

TIPP Zur Luftdruckreinigung bei Kleinuhren, wie z. B. Einschaltungsarbeiten etc., empfehlen wir obligatorisch eine Feinfilteraufrüstung des Kompressors Nr. 3600.7 auf 0,01µ. Die Druckeinstellung sollte 3 - 5 bar betragen.




(1)



(2)



(3)

3620	-7	(1) Ölfreier Kompressor, 4 Ltr, 6-8 bar 0,24KW/0,33 PS flüsterleise (nur 58 dB!) Power 45 Ltr./Min. - 220 Volt Abm./Size 370 x 350 x 330 mm	11,000 Kg	PRAC-TEC	€ 345,00	
3599-6	-7*	(2) PREMIUM Kompressor 6 Ltr. Spezialausführung 14 bar 0,375KW/0,5 PS (nur 40 dB!) An.-Abschaltdruck 12,5-14 bar Power 50 Ltr./Min. - 220 Volt - Abm./Size 330 x 280 x 320 mm	26,000 Kg	PREMIUM	€ 1.195,00	
3599-24	-7	(3) PREMIUM Kompressor 24 Ltr. Spezialausführung 14 bar 0,375KW/0,5 PS (nur 40 dB!) An.-Abschaltdruck 12,5-14 bar Power 50 Ltr./Min. - 220 Volt - Abm./Size 380 x 380 x 560 mm	30,000 Kg	PREMIUM	€ 1.295,00	

Zubehör für Kompressoren Accessories for Compressors:



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)




(10)



(11)



(12)

3600.1	-7	(1) synthetisches Kompressoröl/synthetic compressor oil 500 ml	0,510 Kg	SWISOTECH	€ 25,00	
3600.2	-7	(2) Druckverteiler 2-fach/2-way pressure distributor NW-7,2	0,320 Kg	SWISOTECH	€ 22,00	
3600.3	-7	(3) Druckverteiler 3-fach/3-way pressure distributor NW-7,2	0,420 Kg	SWISOTECH	€ 32,00	
3600.4-5	-7	(4) Schnellkupplung Geräteschlauch Ø 6/4 mm, mit Stecktülle NW - 5 m	0,028 Kg	SWISOTECH	€ 4,95	
3600.4-72	-7	(4) Schnellkupplung für Schlauch Ø 10/8 mm, mit Stecktülle NW - 7,2 m	0,035 Kg	SWISOTECH	€ 6,95	
3600.5	-7	(5) Mini-Schnellkupplung ¼ Zoll NW-5 für WD Geräteschlauch Ø 6 mm	0,035 Kg	SWISOTECH	€ 8,50	
3600.6	-7	(6) Schnellverschlusskupplungen ¼ Zoll NW -7,2	0,076 Kg	SWISOTECH	€ 9,80	
3600.7	-7	(7) Extra Feinfilter/Extra fine filter ¼ Zoll, 0,01µ	0,400 Kg	SWISOTECH	€ 98,00	
3661.5	-7	(8) Öl-/Wasserfilter ¼ Zoll, max. 16 bar, für Druck-Vakuumschlauch Ø 6 mm	0,100 Kg	SWISOTECH	€ 38,75	
3600.8	-7	(9) Doppelgewinde für extra Feinfilter/Luftverteiler ¼ Zoll	0,010 Kg	SWISOTECH	€ 2,50	
3600.9	-7	(10) Extra Manometer mit Druckminderer ¼ Zoll	0,400 Kg	SWISOTECH	€ 75,00	
3600.10	-7	(11) Verteiler/distributor ¼ Zoll 2-fach	0,020 Kg	SWISOTECH	€ 4,95	
3600.11	-7	(12) Schnellsteckverbinder ¼ Zoll für Geräteschlauch Ø 6 mm	0,022 Kg	SWISOTECH	€ 3,95	
3600.12	-7	(12) Schnellsteckverbinder ¼ Zoll für Geräteschlauch Ø 10 mm	0,024 Kg	SWISOTECH	€ 9,50	

Luftdruckreinigungspistole und Zubehör Air Pressure Cleaning Pistol and Accessories



(1)




(2)



(3)



(4)

3661	-7	(1) Ausblaspistole für Bänder und Gehäuse mit Regulierventil	0,200 Kg	SWISOTECH	€ 22,50	
3661.2	-7	(2) Zweioherschlauchschelle/Two-tube clamp Ø 12 mm	0,003 Kg	SWISOTECH	€ 0,50	
3661.1	-7	(3) Hochdruckgewebeschauch, weich Ø 12/6 mm	0,100 Kg	SWISOTECH	€ 2,50	
3661.3	-7	(4) Stecktülle NW - 7, 2 mm für Hochdruckgewebeschauch Ø 12/6 mm	0,028 Kg	SWISOTECH	€ 2,50	

Kpl. Vakuum- u. Druckluftreinigungssysteme nach individuellem Kundenwunsch erhalten Sie auf Anfrage.
Cpl. Vacuum- and Air Pressure Cleaning Systems on request.

Druckluft-Vakuum-Verteiler auf Drehsockel

Kpl. für Werktsche (Tiefe 60-75 cm), Einbaudurchmesser: Ø 38.8 mm, Außendurchmesser: Ø 68 mm. Aus poliertem Edelstahl, mit integriertem Rückholssystem (2 Rückholfedern mit Federsperre), 2 Ausgänge, Schlauch Ø 6mm. inkl. 1Drucklufthandstück 45 °, inkl. 1 Vakuum-Stift 45 °, kpl. mit Bürstenaufsatz (0,15 mm = mittel)

Compressed Air & Vacuum Distributor on rotary base

Cpl. system for work tables (depth 60-75 cm) installation diameter: Ø 38.8 mm, outside diameter: 68 mm. Made from stainless steel, polished surface. 2 pipes Ø 6 mm and 2 recuperating springs. Incl. 1 handpiece 45 ° for compressed air, incl. 1 handpiece 45 ° for vacuum, cpl. with brush (0,15 mm = medium)



No. 3752.S = Edelstahl silberfarben/stainless Steel silver colour




No. 3752.B = Edelstahl in schwarz/stainless Steel black

Unsere besondere Empfehlung!
Our preferred recommendation!

3752.S/B	-7	Druckluft/Vakuumverteiler cpl., mit Hochdruck- und Vakuumhandstück H36/T42 cm Double Bent Pipe for vacuum and pressure, with Pressure-Vacuum Handpiece	1,950 Kg	SWISOTECH	€ 395,00	
----------	----	---	----------	-----------	----------	--


Kombinierte Druckluft- und Vakuumerzeugung Combined Compressed Air and Vacuum Production



Kombinierte Druckluft- und Vakuumerzeugung

Combined Compressed Air and Vacuum Production

3620	-7	(1) Ölfreier Kompressor, 4 Ltr, 6-8 bar 0,24KW/0,33 PS flüsterleise (nur 58 dBI) Power 45 Ltr./Min. - 220 Volt Abm./Size 370 x 350 x 330 mm	11,500 Kg	PRAC-TEC	€ 345,00	
3840	-7	(2) C/V 1 Vakuum- Druckluftherzeuger, Eingangsdruck von 6-11 bar. erzeugt Vakuum und 3 bar Druckluft für 1 Uhrmacher-Arbeitsplatz, incl. Fußpedal./ C/V 1 air- and vacuum distributor. input pressure: 6-11 bar, supplies 3 bar air & vacuum for 1 watchmaker's workplace, with foot pedal	0,760 Kg	SWISOTECH	€ 475,00	
3752.S/B	-7	(3) Druckluft/Vakuumverteiler cpl., mit Hochdruck- und Vakuumhandstück H36/T42 cm Double Bent Pipe for vacuum and pressure, with Pressure-Vacuum Handpiece	1,950 Kg	SWISOTECH	€ 395,00	



3852.45	-7	(1) Uhrmacher Vakuum - Handstück 45° (Bleistiftform mit Tastventil)/High Pressure Hand Piece – für Schlauch/for pipe Ø 6 mm	0,060 Kg	SWISOTECH	€ 69,00	
3658.45	-7	(2) 45° Uhrmacher Druckluft-Ausbläser (Bleistiftform) mit Tastventil/High Pressure Hand Piece	0,060 Kg	SWISOTECH	€ 69,00	
3851.15	-7	(3) Bürste zum Aufstecken, 0,15 mm = mittel/medium	0,004 Kg	SWISOTECH	€ 13,75	
2440	-5	(4) Uhrmacherschraubstock mit Schnellbefestigungsplatte/Watchmaker's Bench Vice with quick release mechanism	1,200 Kg	SWISOTECH	€ 128,00	
2021	-8	(5) Uhrmacherschraubstock mit Schnellbefestigungsplatte/Watchmaker's Bench Vice with quick release mechanism	1,200 Kg	BERGEON	€ 385,00	

Kombinierte Druckluft- und Vakuumpumpe

Trockenläufer, **Ölfreie** Druckluft, mit 4 Ltr. Tank, bis 8 bar und entsprechendem Vakuum. Motor 0,24KW/0,33 PS flüsterleise (nur 58 dB!), Power 45 Ltr./Min. - 220 Volt
Hochdruck- und Vakuumhandstück im Angebot **nicht** enthalten.



Combined Compressed Air and Vacuum Pump

Dry-Running, **Oil-free** compressed air, with 4 ltr. tank, up to 8 bar and corresponding vacuum. Motorpower 0.24KW/0.33 HP Whisper-quiet (only 58 dB!), power 45 l/min. - 220 volts
Dustblower and vacuum hand piece are **not** included in this offer.

3620.1	-7	1 Arbeitsplatz/1 Workstation Abm./Size 370 x 350 x 330 mm	14,500 Kg	SWISOTECH	€ 820,00	
3620.2	-7	Kompressor/Compressor 3620 + 2x 3840 + 10 m Schlauch 6 mm		SWISOTECH	€ 1.295,00	
3620.3	-7	Kompressor/Compressor 3620 + 3x 3840 + 15 m Schlauch 6 mm		SWISOTECH	€ 1.770,00	
3620.4	-7	Kompressor/Compressor 3620 + 4x 3840 + 20 m Schlauch 6 mm		SWISOTECH	€ 2.215,00	
3620.5	-7	Kompressor/Compressor 3620 + 5x 3840 + 25 m Schlauch 6 mm		SWISOTECH	€ 2.690,00	
3620.6	-7	Kompressor/Compressor 3620 + 6x 3840 + 30 m Schlauch 6 mm		SWISOTECH	€ 3.165,00	



No. 3752.S =
Edelstahl silberfarben /
Stainless Steel silver colour



No. 3752.B =
Edelstahl in schwarz /
Stainless Steel black

3752.S/B	-7	Druckluft/Vakuumverteiler cpl., mit Hochdruck- und Vakuumhandstück H36/T42 cm Double Bent Pipe for vacuum and pressure, with Pressure-/Vacuum Handpiece	1,950 Kg	SWISOTECH	€ 395,00	
----------	----	--	----------	-----------	----------	--

Kompressoren Compressors

TIPP

Zur Luftdruckreinigung bei Kleinarbeiten, wie z. B. Einschalarbeiten etc., empfehlen wir obligatorisch eine Feinfilterausrüstung des Kompressors Nr. 3600.7 auf 0,01µ. Die Druckeinstellung sollte 3-5 bar betragen.



(1)



(2)



(3)

3620	-7	(1) Ölfreier Kompressor, 4 Ltr, 6-8 bar 0,24KW/0,33 PS flüsterleise (nur 58 dB!) Power 45 Ltr./Min. - 220 Volt Abm./Size 370 x 350 x 330 mm	11,000 Kg	PRAC-TEC	€ 345,00	
3599-6	-7*	(2) PREMIUM Kompressor 6 Ltr. Spezialausführung 14 bar 0,375KW/0,5 PS (nur 40 dB!) An.-Abschaltdruck 12,5-14 bar Power 50 Ltr./Min. - 220 Volt - Abm./Size 330 x 280 x 320 mm	26,000 Kg	PREMIUM	€ 1.195,00	
3599-24	-7	(3) PREMIUM Kompressor 24 Ltr. Spezialausführung 14 bar 0,375KW/0,5 PS (nur 40 dB!) An.-Abschaltdruck 12,5-14 bar Power 50 Ltr./Min. - 220 Volt - Abm./Size 380 x 380 x 560 mm	30,000 Kg	PREMIUM	€ 1.295,00	

Arbeitsplatz Vakuum- oder Druckluftpumpe „V/C-1“

Kleine kompakte Einplatz-Vakuumabsauganlage oder Druckluftpüster - cpl. mit Zubehör.

Workplace Vacuum or Compressed Air Pump „V/C-1“

Small compact single place vacuum exhaust system or compressed air pressure - cpl. with accessories



(A+C)



(B+C)

3604.V	-7	A+C Einplatz-Vakuumabsauganlage - kpl. mit Zubehör: 6 m Schlauch, Handstück, Minibürste (mittel) u. Fußschalter/Single place vacuum exhaust system - cpl. with accessories: 6 m pipe, handpiece, mini brush (medium) a. foot switch	3,400 Kg	SWISOTECH	€ 330,00	
3604.C	-7	B+C Einplatz-Druckluftpüster - kpl. mit Zubehör: 6 m Schlauch, Handstück u. Fußschalter/Single place air pressure system - cpl. with accessories: 6 m pipe, handpiece a. foot switch	3,400 Kg	SWISOTECH	€ 298,00	


Kombinierte Druckluft- und Vakuumpumpe

Ohne Druckluft-Vakuum-Verteiler von Seite 13. Ölfreie Druckluft, mit 4 Ltr. Tank, bis 8 bar und entsprechendem Vakuum. Motor 0,24KW/0,33 PS flüsterleise (nur 58 dB!), Power 45 Ltr./Min. - 220 Volt Hochdruck- und Vakuumhandstück im Angebot nicht enthalten.

swisotech[®]

Combined Compressed Air and Vacuum Pump

Without Compressed Air & Vacuum Distributor as per page 13. Oil-free compressed air, with 4 ltr. tank, up to 8 bar and corresponding vacuum. Motorpower 0.24KW/0.33 HP Whisper-quiet (only 58 dB!), power 45 l/min. - 220 volts. Dustblower and vacuum hand piece are not included in this offer.




3850.6	-8	F 08 bis 6 Workstation – 1*230 Volt/-50 Hz/0,37 kW – 6,0 m3/h 1400 U/Min. Schall/Noise dB(A)/1m: 52 - Endvakuum: <0,1 mbar (99,9%), Betriebstemperatur 75 oC, Abm./Size 300 x 180 x 180 mm	12,500 Kg	SWISOTECH	€ 980,00	
3850.25	-8	F 40 bis 25 Workstation – 3*230/400 Volt-50 Hz/1,4 kW – 40,0 m3/h 1500 U/Min. Schall/Noise dB(A)/1m: 63 - Endvakuum: <0,5 mbar (99,5%), Betriebstemperatur 82 oC, Ölmenge 1 ltr. VE 101, Abm./Size 630 x 290 x 270 mm	41,000 Kg	SWISOTECH	€ 3.548,00	
3850.45	-8	F 63 bis 45 Workstation – 3*230/400 Volt-50 Hz/2,0 kW – 63,0 m3/h 1500 U/Min. Schall/Noise dB(A)/1m: 64 - Endvakuum: <0,5 mbar (99,5%), Betriebstemperatur 84 oC, Ölmenge 2 ltr. VE 101, Abm./Size 640 x 406 x 290 mm	55,000 Kg	SWISOTECH	€ 3.855,00	
3850.70	-8	F100 bis 70 Workstation – 3*230/400 Volt/-50 Hz/2,7 kW – 100,0 m3/h 1500 U/Min. Schall/Noise dB(A)/1m: 65 - Endvakuum: <0,5 mbar (99,5%), Betriebstemperatur 84 oC, Ölmenge 2 ltr. VE 101, Abm./Size 695 x 406 x 290 mm	73,000 Kg	SWISOTECH	€ 5.158,00	

Micromat C, inkl. Software bis 8 Kanäle

Micromat C, incl. Software up to 8 Channels

Vakuumentisch-Armaturen, siehe Seite 17!
Vacuum Bench Fittings you will find on page 17!



3665.6	-7	(1) 1 m PVC-Druck- Vakuumschlauch/pipe Ø 6/4 mm	0,020 Kg	SWISOTECH	€ 2,25	
3851.1	-7	(2) 1 m Vakuumschlauch, blau/weich/pipe blue Ø 10/6 mm	0,030 Kg	SWISOTECH	€ 2,50	
3851.2	-7	(3) Verstärkungshülsen für Vakuumschlauch, blau/weich Ø 10/6 mm	0,001 Kg	SWISOTECH	€ 0,60	
3661.4	-7	(4) Öl und Wasserfilter bis max. 6 bar, für Druck- Vakuumschlauch Ø 6/4 mm	0,015 Kg	SWISOTECH	€ 14,95	
3661.44	-7	(-) Vakuumfilter für Vakuumpumpe/vacuum filter for pump	0,015 Kg	SWISOTECH	€ 69,00	
3849	-7	(5) Y-Stück für Druck- Vakuumschlauch Ø 10/8 mm	0,018 Kg	SWISOTECH	€ 2,50	
3675.10	-7	(6) I-Verbindungsstück mit Schnellkupplung für Druck- Vakuumschlauch Ø 10/8 mm	0,024 Kg	SWISOTECH	€ 4,50	
3675.6	-7	(6) I-Verbindungsstück mit Schnellkupplung für Druck- Vakuumschlauch Ø 6/4 mm	0,010 Kg	SWISOTECH	€ 3,45	
3685.10	-7	(7) 90° Winkel mit Schnellkupplung für Druck- Vakuumschlauch Ø 10/8 mm	0,020 Kg	SWISOTECH	€ 4,80	
3685.6	-7	(7) 90° Winkel mit Schnellkupplung für Druck- Vakuumschlauch Ø 6/4 mm	0,010 Kg	SWISOTECH	€ 4,50	
3670.10	-7	(8) T-Stück mit Schnellkupplung für Druck- Vakuumschlauch Ø 10/8 mm	0,015 Kg	SWISOTECH	€ 7,45	
3670.6	-7	(8) T-Stück mit Schnellkupplung für Druck- Vakuumschlauch Ø 6/4 mm	0,018 Kg	SWISOTECH	€ 4,95	
3676.10-6	-7	(9) Reduzierverbinder/Special-connector von/from Ø Außen/outside 10 auf/to 6 mm	0,075 Kg	SWISOTECH	€ 4,95	

Kpl. Vakuum- u. Druckluftreinigungssysteme nach individuellem Kundenwunsch erhalten Sie auf Anfrage.
Cpl. Vacuum- and Air Pressure Cleaning Systems on request.