2. Arbeitsplatz/*Work Center:*

Uhrmacherwerktisch "ERGOLIFT XL2" White Design

ergonomischer Uhrmacherwerktisch, lichtgraue HPL Arbeitsplatte 145 x 63 x 4 cm,
stufenlos höhenverstellbar mit gepolsterten und verstellbaren Armauflagen mit 3D Gelenken,
mit schwarzem pulverbeschichtetem Gestell (sehr stabile Konstruktion - vibrationsfrei).

Watchmaker bench "ERGOLIFT XL2" White Design

Ergonomic watchmaker bench, lightgrey HPL surface on top plate 145 x 63 x 4 cm,
stepless height adjustment with upholstered and adjustable arm rests with 3D joints,
black powder coated metal frame (very solid construction - vibration-free).

made in germany

- Elektrisch (110-220 V) **stufenlos höhenverstellbar** von 88 bis 134 cm
- *Electrical (110-220 V)* ***stepless height adjustment*** *from 88 up to 134 cm*
- incl. **großer Ablageplatte** B 126 x T 54 cm unter der Tischplatte
- *incl.* ***Large deposit table plate*** *W 126 x D 54 cm under top plate*
- **2 Schubladensäulen,** links 4 und rechts 5 rollengeführten
  Schubladen H 59 x B 35 x T 52 cm mit schwarzen Griffleisten
  Rechte Säule mit 4 (1-4) praxisgerechter **Schubladen-Einteilung**
  Unten links in der Größe (Volumen) für eine handelsübliche Uhrmacherdrehbank
- ***2 Drawer Units,*** *left with 4 and right side with 5*
  rollerguided drawers H 59 x W 35 x D 52 cm, with black handle strips
  right hand drawer unit with 4 (1-4) practical drawer divisions
  down, lefthand side (size/volume) for lathe or riveting machine
- **Ausziehbrettchen** unter der Arbeitsplatte B 19,5 x T 32 cm
- ***small pull-out plate*** *under top plate W 19,5 x D 32 cm*
- **Zweite ausziehbare Ablageplatte** B 53,5 x T 45 x H 4 cm
  für Notebook oder Tastatur
- ***second telescopic*** *pull-out shelf W 53,5 x D 45 x H 4 cm*
  for Notebook or keybord
- Rückseite **geschlossene Rückwand** B 126 x H 57 cm
  als Sichtschutz und zusätzlicher Stabilitätssicherung/Verwindungssteife
- ***closed rear wall*** *W 126 x H 57 cm*
  for privacy screen and extra stability safety/torsion-resistants
- rückseitiger **Kabelkasten** L 60 cm
- *dorsal cable tray L 60 cm*
- Fußgestell mit **verstellbaren Fußgleitern**. Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden.
- *leg frame with adjustable foot gliders. Compensation for unevenness in the floor*

3802.**145-2**	-7	Mit 2 Schubladensäulen /*With 2 Drawer Units*. Abm./*Size* **1450** x 630 x 40 mm	195,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 2.749,00

Technische Änderungen vorbehalten/*subject to technical change*

Uhrmacherwerktisch "ERGOLIFT S2" White Design

ergonomischer Uhrmacherwerktisch, lichtgraue HPL Arbeitsplatte 125 x 63 x 4 cm,
stufenlos höhenverstellbar mit gepolsterten und verstellbaren Armauflagen mit 3D Gelenken,
mit schwarzem pulverbeschichtetem Gestell (sehr stabile Konstruktion- vibrationsfrei).

Watchmaker bench "ERGOLIF S2" White Design

Ergonomic watchmaker bench, lightgrey HPL surface on top plate 125 x 63 x 4 cm,
stepless height adjustment with upholstered and adjustable arm rests with 3D joints,
black powder coated metal frame (very solid construction - vibration-free).

made in germany

- Elektrisch (110-220 V) **stufenlos höhenverstellbar** von 88 bis 134 cm
- *Electrical (110-220 V)* ***stepless height adjustment*** *from 88 up to 134 cm*
- incl. **großer Ablageplatte** B 106 x T 54 cm unter der Tischplatte
- *incl.* ***Large deposit table plate*** *W 106 x D 54 cm under top plate*
- **2 Schubladensäulen,** links 4 und rechts 5 rollengeführten
  Schubladen H 59 x B 25 x T 52 cm mit schwarzen Griffleisten
- ***2 Drawer Units,*** *left with 4 and right side with 5*
  rollerguided drawers H 57 x W 25 x D 52 cm, with black handle strips
- **Ausziehbrettchen** unter der Arbeitsplatte B 19,5 x T 32 cm
- ***small pull out plate*** *under top plate W 19,5 x D 32 cm*
- **Zweite ausziehbare Ablageplatte** B 53,5 x T 45 x H 4 cm
  für Notebook oder Tastatur
- ***second telescopic pull-out shelf*** *W 53,5 x D 45 x H 4 cm*
  for Notebook or keybord
- Rückseite **geschlossene Rückwand** B 106 x H 57 cm
  als Sichtschutz und zusätzlicher Stabilitätssicherung/Verwindungssteife
- ***closed rear wall*** *W 106 x H 57 cm*
  for privacy screen and extra stability safety/torsion-resistants
- rückseitiger **Kabelkasten** L 60 cm
- *dorsal cable tray L 60 cm*
- Fußgestell mit **verstellbaren Fußgleitern**. Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden.
- *leg frame with adjustable foot gliders. Compensation for unevenness in the floor*

3802.**125-2**	-7	Mit 2 Schubladensäulen /*With 2 Drawer Units*. Abm./*Size* **1250** x 630 x 40 mm	165,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 2.649,00

Technische Änderungen vorbehalten/*subject to technical change*

Uhrmacherwerktisch "ERGOLIFTER S1" White Design

ergonomischer Uhrmacherwerktisch, lichtgraue HPL Arbeitsplatte 125 x 63 x 4 cm,
stufenlos höhenverstellbar mit gepolsterten und verstellbaren Armauflagen mit 3D Gelenken,
mit schwarzem pulverbeschichtetem Gestell (sehr stabile Konstruktion - vibrationsfrei).

Watchmaker bench "ERGOLIFTER S1" White Design

Ergonomic watchmaker bench, lightgrey HPL surface on top plate 125 x 63 x 4 cm,
stepless height adjustment with upholstered and adjustable arm rests with 3D joints,
black powder coated metal frame (very solid construction- vibration-free).

- Elektrisch (110-220 V) **stufenlos höhenverstellbar** von 88 bis 134 cm
- *Electrical (110-220 V)* ***stepless height adjustment*** *from 88 up to 134 cm*
- incl. **großer Ablageplatte** B 106 x T 54 cm unter der Tischplatte
- *incl.* ***Large deposit table plate*** *W 106 x D 54 cm under top plate*
- **Schubladensäule,** rechts oder links mit 5 rollengeführten
  Schubladen H 59 x B 35 x T 52 cm mit schwarzen Griffleisten
  4 Schubladen (1-4) incl. praxisgerechter **Schubladen-Einteilung**
- ***Drawer Unit,*** *right or lleft hand, with 5 rollerguided*
  drawers H 59 x W 35 x D 52 cm, with black handle strips
  4 drawer units with (1-4) with ***practical drawer divisions***
- **Ausziehbrettchen** unter der Arbeitsplatte B 19,5 x T 32 cm
- ***small pull-out plate*** *under top plate W 19,5 x D 32 cm*
- **Zweite ausziehbare Ablageplatte** B 65,5 x T 45 x H 4 cm
  für Notebook oder Tastatur
- ***second telescopic pull-out shelf*** *W 65,5 x D 45 x H 4 cm*
  for Notebook or keybord
- Rückseite **geschlossene Rückwand** B 106 x H 57 cm
  als Sichtschutz und zusätzlicher Stabilitätssicherung/Verwindungssteife
- ***closed rear wall*** *W 106 x H 57 cm*
  for privacy screen and extra stability safety/torsion-resistants
- rückseitiger **Kabelkasten** L 60 cm
- *dorsal cable tray L 60 cm*
- Fußgestell mit **verstellbaren Fußgleitern**. Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden.
- *leg frame with adjustable foot gliders. Compensation for unevenness in the floor*

3802.**125-R**	-7	1 Schubladensäule **rechts**/*With 1 Drawer Unit* ***right hand*** **1250** x 630 x 40 mm	145,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 2.395,00
3802.**125-L**	-7	1 Schubladensäule **links**/*With 1 Drawer Unit* ***left hand*** **1250** x 630 x 40 mm	145,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 2.395,00

Technische Änderungen vorbehalten/*subject to technical change*

Uhrmacherwerktisch "ERGOLIFTER S1" Beech Design

ergonomischer Uhrmacherwerktisch - Buche - furnierte Arbeitsplatte 125 x 65 x 4 cm,
stufenlos höhenverstellbar mit gepolsterten und verstellbaren Armauflagen mit 3D Gelenken,
mit schwarzem pulverbeschichtetem Gestell (sehr stabile Konstruktion - vibrationsfrei).

Watchmaker bench "ERGOLIFTER S1" Beech Design

Ergonomic watchmaker bench - beech - veneered worktop 125 x 65 x 4 cm,
stepless height adjustment with upholstered and adjustable arm rests with 3D joints,
black powder coated metal frame (very solid construction - vibration-free).

- Elektrisch (110-220 V) **stufenlos höhenverstellbar** von 88 bis 134 cm
- *Electrical (110-220 V)* ***stepless height adjustment*** *from 88 up to 134 cm*
- incl. **großer Ablageplatte** B 106 x T 54 cm unter der Tischplatte
- *incl.* ***Large deposit table plate*** *W 106 x D 54 cm under top plate*
- **Schubladensäule,** rechts oder links mit 5 rollengeführten
  Schubladen H 59 x B 35 x T 52 cm mit schwarzen Griffleisten
  4 Schubladen (1-4) incl. praxisgerechter **Schubladen-Einteilung**
- ***Drawer Unit,*** *right or lleft hand, with 5 rollerguided*
  drawers H 59 x W 35 x D 52 cm, with black handle strips
  4 drawer units with (1-4) with ***practical drawer divisions***
- **Ausziehbrettchen** unter der Arbeitsplatte B 19,5 x T 32 cm
- ***small pull-out plate*** *under top plate W 19,5 x D 32 cm*
- **Zweite ausziehbare Ablageplatte** B 65,5 x T 45 x H 4 cm
  für Notebook oder Tastatur
- ***second telescopic pull-out shelf*** *W 65,5 x D 45 x H 4 cm*
  for Notebook or keybord
- Rückseite **geschlossene Rückwand** B 106 x H 57 cm
  als Sichtschutz und zusätzlicher Stabilitätssicherung/Verwindungssteife
- ***closed rear wall*** *W 106 x H 57 cm*
  for privacy screen and extra stability safety/torsion-resistants
- rückseitiger **Kabelkasten** L 60 cm
- *dorsal cable tray L 60 cm*
- Fußgestell mit **verstellbaren Fußgleitern**. Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden.
- *leg frame with adjustable foot gliders. Compensation for unevenness in the floor*

3803.**125-R**	-7	1 Schubladensäule **rechts**/*With 1 Drawer Unit* ***right hand*** **1250** x 650 x 40 mm	145,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 2.395,00
3803.**125-L**	-7	1 Schubladensäule **links**/*With 1 Drawer Unit* ***left hand*** **1250** x 650 x 40 mm	145,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 2.395,00

Technische Änderungen vorbehalten/*subject to technical change*

Uhrmacherwerktisch "ERGOLIFT S2" Beech Design

ergonomischer Uhrmacherwerktisch - Buche - furnierte Arbeitsplatte 150 x 65 x 4 cm,
stufenlos höhenverstellbar mit gepolsterten und verstellbaren Armauflagen mit 3D Gelenken,
mit schwarzem pulverbeschichtetem Gestell (sehr stabile Konstruktion- vibrationsfrei).

Watchmaker bench "ERGOLIFT S2" Beech Design

Ergonomic watchmaker bench - beech - veneered worktop 150 x 65 x 4 cm,
stepless height adjustment with upholstered and adjustable arm rests with 3D joints,
black powder coated metal frame (very solid construction - vibration-free).

- Elektrisch (110-220 V) **stufenlos höhenverstellbar** von 88 bis 134 cm
- *Electrical (110-220 V)* ***stepless height adjustment*** *from 88 up to 134 cm*
- incl. **großer Ablageplatte** B 126 x T 54 cm unter der Tischplatte
- *incl.* ***Large deposit table plate*** *W 126 x D 54 cm under top plate*
- **2 Schubladensäulen,** links 4 und rechts 5 rollengeführten
  Schubladen H 59 x B 35 x T 52 cm mit schwarzen Griffleisten
  Rechte Säule mit 4 (1-4) praxisgerechter **Schubladen-Einteilung**
  Unten links in der Größe (Volumen) für eine handelsübliche Uhrmacherdrehbank
- ***2 Drawer Units,*** *left with 4 and right side with 5*
  Rollerguided drawers H 59 x W 35 x D 52 cm, with black handle strips
  right hand drawer unit with 4 (1-4) ***practical drawer divisions***
  down, lefthand side (size/volume) for lathe or riveting machine
- **Ausziehbrettchen** unter der Arbeitsplatte B 19,5 x T 32 cm
- ***small pullout plate*** *under top plate W 19,5 x D 32 cm*
- **Zweite ausziehbare Ablageplatte** B 53 x T 45 x H 4 cm
  für Notebook oder Tastatur
- ***second telescopic pull-out shelf*** *W 53 x D 45 x H 4 cm*
  for Notebook or keybord
- Rückseite **geschlossene Rückwand** B 126 x H 57 cm
  als Sichtschutz und zusätzlicher Stabilitätssicherung/Verwindungssteife
- ***closed rear wall*** *W 126 x H 57 cm*
  for privacy screen and extra stability safety/torsion-resistants
- rückseitiger **Kabelkasten** L 60 cm
- *dorsal cable tray L 60 cm*
- Fußgestell mit **verstellbaren Fußgleitern**. Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden.
- *leg frame with adjustable foot gliders. Compensation for unevenness in the floor*

3803.**150-2**	-7	Mit 2 Schubladensäulen /*With 2 Drawer Units.* Abm./*Size* **1500** x 650 x 40 mm	198,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 2.849,00

Technische Änderungen vorbehalten/*subject to technical change*

Uhrmacherwerktisch "ERGOLIFT S2" Beech Design

ergonomischer Uhrmacherwerktisch - Buche - furnierte Arbeitsplatte 125 x 65 x 4 cm,
stufenlos höhenverstellbar mit gepolsterten und verstellbaren Armauflagen mit 3D Gelenken,
mit schwarzem pulverbeschichtetem Gestell (sehr stabile Konstruktion- vibrationsfrei).

Watchmaker bench "ERGOLIFT S2" Beech Design

Ergonomic watchmaker bench - beech - veneered worktop 125 x 65 x 4 cm,
stepless height adjustment with upholstered and adjustable arm rests with 3D joints,
black powder coated metal frame (very solid construction - vibration-free).

- Elektrisch (110-220 V) **stufenlos höhenverstellbar** von 88 bis 134 cm
- *Electrical (110-220 V)* ***stepless height adjustment*** *from 88 up to 134 cm*
- incl. **großer Ablageplatte** B 106 x T 54 cm unter der Tischplatte
- *incl.* ***Large deposit table plate*** *W 106 x D 54 cm under top plate*
- **2 Schubladensäulen,** links 4 und rechts 5 rollengeführten
  Schubladen H 59 x B 25 x T 52 cm mit schwarzen Griffleisten
- ***2 Drawer Units,*** *left with 4 and right side with 5*
  Rollerguided drawers H 59 x W 25 x D 52 cm, with black handle strips
- **Ausziehbrettchen** unter der Arbeitsplatte B 19,5 x T 32 cm
- ***small pull-out plate*** *under top plate W 19,5 x D 32 cm*
- **Zweite ausziehbare Ablageplatte** B 53,5 x T 45 x H 4 cm
  für Notebook oder Tastatur
- ***second telescopic pull-out shelf*** *W 53,5 x D 45 x H 4 cm*
  for Notebook or keybord
- Rückseite **geschlossene Rückwand** B 106 x H 57 cm
  als Sichtschutz und zusätzlicher Stabilitätssicherung/Verwindungssteife
- ***closed rear wall*** *W 106 x H 57 cm*
  for privacy screen and extra stability safety/torsion-resistants
- rückseitiger **Kabelkasten** L 60 cm
- *dorsal cable tray L 60 cm*
- Fußgestell mit **verstellbaren Fußgleitern**. Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden.
- *leg frame with adjustable foot gliders. Compensation for unevenness in the floor*

3803.**125-2**	-7	Mit 2 Schubladensäulen /*With 2 Drawer Units.* Abm./*Size* **1250** x 650 x 40 mm	167,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 2.749,00

Technische Änderungen vorbehalten/*subject to technical change*

ERNST & FRIENDS
empower your business

Quickservice-Tisch "POS" White Design

Ergonomischer Quickservice-Tisch, mit Arbeitsplatte 100 x 63 x 4 cm,
stufenlos höhenverstellbar mit gepolsterten (austauschbaren) Armauflagen,
mit schwarzem (RAL 9005) pulverbeschichtetem Gestell (sehr stabile Konstruktion).

Quick Service Bench "POS" White Design

Ergonomic quick-service bench with top plate 100 x 63 x 4 cm,
stepless height adjustment with upholstered (interchangeable) arm rests,
black (RAL 9005) powder coated metal frame (very solid construction).

- Elektrisch (110-220 V) **stufenlos höhenverstellbar** von 70 bis 118 cm
- *Electrical (110-220 V)* ***stepless height adjustment*** *from 70 up to 118 cm*
- rückseitiger **Kabelkasten** 60cm
- *dorsal* ***cable tray*** *60cm*
- eingelassene **Steckdose 220 V mit 2 USB-**Anschlüssen
- *embedded* ***plug socket 220 V with USB*** *plugs*

3800.**100W**	-7	Weisse HPL Platte/White *Design.* Abm./*Size* **1000** x 600 x 40 mm	48,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 1.295,00

Technische Änderungen vorbehalten/*subject to technical change*

Quickservice-Tisch "POS" Beech Design

Ergonomischer Quickservice-Tisch, mit Arbeitsplatte 100 x 65 x 4 cm,
stufenlos höhenverstellbar mit gepolsterten (austauschbaren) Armauflagen,
mit schwarzem (RAL 9005) pulverbeschichtetem Gestell (sehr stabile Konstruktion).

Quick Service Bench "POS" Beech Design

Ergonomic quick service bench with top plate 100 x 65 x 4 cm,
stepless height adjustment with upholstered (interchangeable) arm rests,
black (RAL 9005) powder coated metal frame (very solid construction).

- Elektrisch (110-220 V) **stufenlos höhenverstellbar** von 70 bis 118 cm
- *Electrical (110-220 V)* ***stepless height adjustment*** *from 70 up to 118 cm*
- rückseitiger **Kabelkasten** 60cm
- *dorsal* ***cable tray*** *60cm*
- eingelassene **Steckdose 220 V mit 2 USB-**Anschlüssen
- *embedded* ***plug socket 220 V with USB*** *plugs*

3801.**100B**	-7	Buchenfurnitur/*Beech Design.* Abm./*Size* **1000** x 600 x 40 mm	50,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 1.395,00

Technische Änderungen vorbehalten/*subject to technical change*

Beistell-Container

Mit 5 Schubladen, rollengeführt mit 2 Feststellbremsen
Abm.: H 59/66 x B 35 x T 52 cm, mit schwarzen Griffleisten
praxisgerechte Schubladen-Einteilung auf Anfrage

Side Container

with 5 rollerguided drawers and 2 brake pedals
Dim.: H 59/66 x W 35 x D 52 cm, with black handle strips
practical drawer divisions on request

3800.B	-7	**Beech** Design	35,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 425,00
3800.W	-7	**White** Design	35,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 498,00

Technische Änderungen vorbehalten/*subject to technical change*

2. Arbeitsplatz/*Work Center:*

Goldschmiedwerktisch "Goldsmith XXL" Beech Design

ergonomischer Goldschmiedwerktisch, massive Buchen-Arbeitsplatte 150 x 70 x 4 cm, mit halbrundem Ausschnitt, stufenlos höhenverstellbar, mit schwarzem (RAL 9005) pulverbeschichtetem Gestell (sehr stabile Konstruktion- vibrationsfrei).

Goldsmith Bench "Goldsmith XXL" Beech Design

ergonomic goldsmith bench, solid beech table top 150 x 70 x 4 cm, with half-round section, stepless height adjustment, black (RAL 9005) powder coated metal frame (very solid construction - vibration-free).

- Elektrisch (110-220 V) **stufenlos höhenverstellbar** von 88 bis 134 cm
- incl. **großer Ablageplatte** B 126 x T 54 cm unter der Tischplatte
- **2 Schubladensäulen,** links 4 und rechts 5 rollengeführten Schubladen H 59 x B 25 x T 52 cm mit schwarzen Griffleisten Rechte Säule mit 4 (1-4) praxisgerechter **Schubladen-Einteilung,** unten links in der Größe (Volumen) für eine handelsübliche Drehbank
- incl. **Werkbrettschoner** Original **GRS Bench Mate**
- Rückseite **geschlossene Rückwand** B 126 x H 57 cm als Sichtschutz und zusätzlicher Stabilitätssicherung/Verwindungssteife
- rückseitiger **Kabelkasten** L 60 cm
- Fußgestell - **verstellbare Fußgleiter**. Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden

- *Electrical (110-220 V)* ***stepless height adjustment*** *from 88 up to 134 cm*
- *incl.* ***Large deposit table plate*** *W 126 x D 54 cm under top plate*
- ***2 Drawer Units,*** *left with 4 and right side with 5 rollerguided drawers H 57 x W 25 x D 52 cm, with black handle strips right hand drawer unit with 4 (1-4)* ***practical drawer divisions*** *down, lefthand side (size/volume) for lathe etc.*
- *incl.* ***Bench Protection*** *Original* ***GRS Bench Mate***
- ***closed rear wall*** *W 126 x H 57 cm for privacy screen and extra stability safety/torsion-resistants*
- *dorsal cable tray L 60 cm*
- *leg frame with adjustable foot gliders. Compensation for unevenness floor*

3805.**150-2**	-7	Mit 2 Schubladensäulen /*With 2 Drawer Units.* Abm./*Size* **1500** x 700 x 40 mm	198,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 2.495,00
3805.**125-R**	-7	Mit 1 Schubladensäule rechts/*With 1 Drawer Units right hand* **1250** x 700 x 40 mm	160,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 2.145,00
3805.**125-L**	-7	Mit 1 Schubladensäule links/*With 1 Drawer Units left hand* **1250** x 700 x 40 mm	160,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 2.145,00

Technische Änderungen vorbehalten/*subject to technical change*

Weitere Extras finden Sie mit -7! markiert auf der nächsten Seite: Zubehör für Uhrmacherwerktische
More equipment you will find marked with -7! On next page: Fittings for Watchmaker Bench

2. Arbeitsplatz/*Work Center:*

Zubehör für Uhrmacherwerktische
Fittings for Watchmaker Bench

(1)

(2)

(3)

3800.1	-7	gepolsterte Armauflagen in Echtleder (schwarz) - antistatisch- *cushioned arm rests in leather (black) - antistatic-*	---	*SWISOTECH*	€ 89,50
3800.2	-7	gepolsterte Armauflagen in Alkantara (schwarz) - antistatisch- *cushioned arm rests in Alkantare (black) - antistatic-*	---	*SWISOTECH*	€ 79,50
3800.3	-7	1 Paar Textil-Stoffschoner (schwarz) - antistatisch- *1 pair of textile fabric protector (black) - antistatic-*	---	*SWISOTECH*	€ 69,50
3800.4	-7!	Bohrung und Montage (mittig) einer Haltebuchse für Waldmann/RMD Lampe *Drilling and installation (concentric) for a Bush Bearing f.* Waldmann/RMD Lamp	---	*SWISOTECH*	€ 28,50
3800.5	-7!	Bohrung und Vormontage für Druckluft/Vakuumverteiler Ø 38/68 cm *Drilling and pre-installation for Double Bent Pipe Ø 38/68 cm*	---	*SWISOTECH*	€ 18,50
3800.6	-7!	Kabeldurchlass in der Tischplatte Ø 80 mm *Cable outlet in top plate Ø 80 mm*	---	*SWISOTECH*	€ 9,80
3800.7	-7	Kleine Mittelschublade anstelle des Ausziehbrettes (B 19,5 x T 32 x H 2,5 cm) *Small concentric Drawer Unit instead of small pull-out plate (W 19,5 x D 32 x H 2,5 cm)*	0,250 Kg	*SWISOTECH*	€ 59,50
3800.7Q	-7	**EXTRA für Quick-Service** Tisch/***EXTRA** for **Quick-Service** Table:* Kleine Mittelschublade anstelle des Ausziehbrettes (B 19,5 x T 32 x H 2,5 cm) *Small concentric Drawer Unit instead of small pull-out plate (W 19,5 x D 32 x H 2,5 cm)*	0,250 Kg	*SWISOTECH*	€ 79,50
3800.L+R	-7!	Kombi-Einsteckvorrichtung mit Feilholz und Befestigungsplatte für Schraubstock *Combi-Device with wooden bench fitting pin and fast fixing plate for vice* ***125-2** Tische nur mittig, o. Ausziehbrett / **125-2** benches only Central, no small pull-out plate*	0,250 Kg	*SWISOTECH*	€ 98,00*
3800.SC9	-0!	9 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close (für 2 Säulen) Full pull out & Soft Close for 9 *drawers* (2 cabinets)	0,300 Kg	*SWISOTECH*	€ 325,00
3800.SC5	-0!	5 Schubladen Vollauszug mit Soft-Close (für 1 Säule) Full pull out & Soft Close for 5 *drawers* (2 cabinets)	0,150 Kg	*SWISOTECH*	€ 175,00
3800.Z2	-7!	Zentralverriegelung für **2** Schubladensäulen - **nicht** kombinierbar mit Soft-Close *Central Locking for **2** cabinets - **not** in combination with Soft-Close*	0,500 Kg	*SWISOTECH*	€ 159,00
3800.Z1	-7!	Zentralverriegelung für **1** Schubladensäule - **nicht** kombinierbar mit Soft-Close *Central Locking for **1** cabinet - **not** in combination with Soft-Close*	0,250 Kg	*SWISOTECH*	€ 79,50
3800.10	-7!	VDE Steckdosenleiste 5 x 220 V+2 USB für rückseitigen Kabelkasten, incl. Ringelkabel *VDE Socket Border 5 x 220 V + 2 USB for dorsal cable tray, incl. ring cord*	0,800 Kg	*SWISOTECH*	€ 59,50
3800.11	-7!	Nur VDE Ringelkabel ohne Steckdosenleiste 5 x 220 V + 2 USB *Only VDE Ring Cord without Socket Border 5 x 220 V + 2 USB* **Im Preis der Quick-Service & Delta Tische bereits enthalten** ***no surcharge for Quick-Service & Delta Benches***	0,500 Kg	*SWISOTECH*	€ 29,50
3800.12	-7!	Multisocket 13 x 7,5 cm links (1x 220V und 2 x USB) incl. Einbau *Multisocket 13 x 7,5 cm left hand side (1x 220V und 2 x USB incl. installation* Nachträglicher Einbau nicht möglich/*belated installation not possible*	0,500 Kg	*SWISOTECH*	€ 38,00
3800.13	-7!	**In Verbindung mit Multisocket/*In combination with Multisocket:*** Kabellose Ladestation (Handy) / *Wireless charging station (Smart Phone)* Nachträglicher Einbau nicht möglich/*belated installation not possible*	0,500 Kg	*SWISOTECH*	€ 79,50
3800.7W/B	-7!	**(1)** I-Pad Halter/*Stand f. I-Pad.* Abm./*Size 26 x 17 x 25 cm*	0,400 Kg	*SWISOTECH*	€ 24,95
3800.8W/B	-7!	**(2)** Tisch-Ständer für WD-Gerät/*Single Stand for testing machine* Abm./*Size 31 x 26 x 2,3 cm*	1,500 Kg	*SWISOTECH*	€ 59,50
3800.9W/B	-7!	**(3)** Doppeltisch-Ständer für Prüfgeräte/Double *Stand for testing machines* Abm./*Size 61 x 26 x 2,3 cm*	2,800 Kg	*SWISOTECH*	€ 69,50
3800.15	-7!	**Nachbestellservice/*Re-Order-Service:*** Abdecktuch (grau) aus Mikrofaser 210 x 140 cm, waschbar - antistatisch - *Microfibre protection cloth (grey) 210 x 140 cm, washable - antistatic -*	0,350 Kg	*SWISOTECH*	€ 39,50
3800.E1	-7!	praxisgerechte Schubladen-Einteilung für rechte Säule - No.**1** von oben *practical drawer divisions for right hand drawer unit - No.**1** from top*	0,250 Kg	*SWISOTECH*	€ 17,95
3800.E2	-7!	praxisgerechte Schubladen-Einteilung für rechte Säule - No. **2** von oben *practical drawer divisions for right hand drawer unit - No. **2** from top*	0,250 Kg	*SWISOTECH*	€ 17,95
3800.E3	-7!	praxisgerechte Schubladen-Einteilung für rechte Säule - No. **3** von oben practical drawer divisions for right hand drawer unit - No. **3** from top	0,250 Kg	*SWISOTECH*	€ 17,95
3800.E4	-7!	praxisgerechte Schubladen-Einteilung für rechte Säule - No. **4** von oben *practical drawer divisions for right hand drawer unit - No. **4** from top*	0,250 Kg	*SWISOTECH*	€ 17,95
3800.1S	-0	1 Paar Std. Armauflagen als Ersatzteilservice *1 pair Std. cushioned arm rests as replacement service*	0,600 Kg	*SWISOTECH*	€ 79,50
3800.1QS	-0	Für Quick Service Tisch: 1 Paar Std. Armauflagen als Ersatzteilservice *For Quick Service Bench: 1 pair Std. cushioned arm rests as replacement service*	0,400 Kg	*SWISOTECH*	€ 149,50

Technische Änderungen vorbehalten/*subject to technical change*

Zubehör für Uhrmacherwerktische
Fittings for Watchmaker Bench

Druckluft-Vakuum-Verteiler auf Drehsockel

kpl. für Werktische (Tiefe 60-75 cm), Einbaudurchmesser: Ø 38 mm, Aussendurchmesser: Ø 68 mm. Aus poliertem Edelstahl, mit integriertem Rückholsystem (2 Rückholfedern mit Federsperre), 2 Ausgänge, Schlauch Ø 6mm. inkl. 1 Drucklufthandstück 45 °, inkl. 1 Vakuum-Stift 45 °, kpl. mit Bürstenaufsatz (0,15 mm = mittel)

Compressed Air & Vacuum Distributor on rotary base

cpl. system for work tables (depth 60-75 cm) installation diameter: Ø 38 mm, outside diameter: 68 mm. Made from stainless steel, polished surface. 2 pipes Ø 6 mm and 2 recuperating springs. Incl. 1 handpiece 45 ° for compressed air, incl. 1 handpiece 45 ° for vacuum, cpl. with brush (0,15 mm = medium)

Unsere besondere Empfehlung!
Our preferred recommendation!

No. 3752.S = Edelstahl poliert/*stainess Steel polished*

No. 3752.B = Edelstahl in schwarz/*stainess Steel black*

3752.S/B	-7	Druckluft/Vakuumverteiler cpl., **mit** Hochdruck- und Vakuumhandstück H36/T42 cm *Double Bent Pipe for vacuum and pressure, **with** Pressure-/Vacuum Handpiece*	1,950 Kg	*SWISOTECH*	€ 375,00
3751.S/B	-7	Druckluft/Vakuumverteiler, **ohne** Hochdruck- und Vakuumhandstück H36/T32 cm *Double Bent Pipe for vacuum and pressure, **without** Pressure-/Vacuum Handpiece*	1,850 Kg	*SWISOTECH*	€ 245,00

(1-2)

(4-5)

(6-8)



(9)



(10)

3660	-7	**(1)** Uhrmacher Druckluft-Ausbläser (Bleistiftform) mit Tastventil *High Pressure Hand Piece*	0,060 Kg	*SWISOTECH*	€ 69,50
3660.45	-7	**(2) 45°** Uhrmacher Druckluft-Ausbläser (Bleistiftform) mit Tastventil *High Pressure Hand Piece*	0,060 Kg	*SWISOTECH*	€ 75,50
3851	-7	**(-)** Uhrmacher Vakuum - Handstück **gerade** (Bleistiftform mit Tastventil) *High Pressure Hand Piece* – für Schlauch/*for pipe* **Ø 10 mm**	0,015 Kg	*SWISOTECH*	€ 39,50
3852	-7	**(4)** Uhrmacher Vakuum - Handstück **gerade** (Bleistiftform mit Tastventil) *High Pressure Hand Piece*– für Schlauch/*for pipe* **Ø 6 mm**	0,015 Kg	*SWISOTECH*	€ 44,50
3852.45	-7	**(5)** Uhrmacher Vakuum - Handstück **45°** (Bleistiftform mit Tastventil) *High Pressure Hand Piece* – für Schlauch/*for pipe* **Ø 6 mm**	0,015 Kg	*SWISOTECH*	€ 44,50
3851.30	-7	**(6)** Bürste zum Aufstecken, 0,3 mm = hart/*hard*	0,004 Kg	*SWISOTECH*	€ 12,50
3851.15	-7	**(7)** Bürste zum Aufstecken, 0,15 mm = mittel/*medium*	0,004 Kg	*SWISOTECH*	€ 12,50
3851.08	-7	**(8)** Bürste zum Aufstecken, 0,08 mm = weich/*soft*	0,004 Kg	*SWISOTECH*	€ 12,50
2440	-5	**(9)** Uhrmacherschraubstock mit Schnellbefestigungsplatte *Watchmaker`s Bench Vice with quick release mechanism*	1,200 Kg	*SWISOTECH*	€ 128,00
2021	-8	**(10)** Uhrmacherschraubstock mit Schnellbefestigungsplatte *Watchmaker`s Bench Vice with quick release mechanism*	1,200 Kg	***BERGEON***	€ 248,00

Zur Luftdruckreinigung bei Kleinuhren, wie z. B. Einschalungsarbeiten etc., empfehlen wir obligatorisch eine Feinfilteraufrüstung des Kompressors auf 0,01µ. Die Druckeinstellung sollte zwischen 3 bis 5 bar vorgenommen werden.

Arbeitsplatzbeleuchtung:
Workplace Lamps:

Universalleuchte WALDMANN "TANEO"

WALDMANN UniversalleuchteTaneo, STZL 24 R, Aluminium, stufenlos dimmbar,
LED mit **kurzem Gestänge** und 3D-Kopfgelenk, Lichtfarbe neutralweiß, ca. 5000 Kelvin,
Farbwiedergabe Ra > 80, Leistung: **1200 l**. Leuchtet flächig, homogen, blend- und schattenfrei.
Dafür sorgen innovative Technologien wie Light Forming und Ray Mixing.

Bench Lamp WALDMANN "TANEO"

*Waldmann Bench Lamp STZL 24 R, aluminium **with short arm**, stepless dimmable.*
*Colour neutral day light appr. 5000 Celvin, Color rendering Ra> 80 Consumption: **1200 l.***
Waldmann Taneo provides wide-range, homogeneous, glare-free and shadow-free lighting.
Due to innovative technologies such as Light Forming and Ray Mixing.

TANEO	-7	100-240 Volt **– Kopf/ *Head:* 39,0** x 14,0 x 3,5 cm	4,000 Kg	Waldmann	€ 595,00

Arbeitsplatzleuchte "LED 24-Pro"

Unsere Empfehlung !
Our recommendation !

RMD Slim Line LED II mit **24 Watt**. LEDs für höchste **Farbwiedergabe CRI = > 90 (Typ 93),**
Vollspektrum Tageslicht, Farbtemperatur ca. **5500-5700 Kelvin.**
Beleuchtungsstärke bis **4700 l** x (Messabstand 40 cm).
Keine IR- und UV-Lichtemissionen. **dimmbar 100 – 1%,** blend- , flicker- und schattenfrei.
Integrierter LED-Konverter modernster Bauart, kein störendes separates Netzteil,
hohe Energieeffizienz. 3-D-Gelenk mit großem Verstellbereich am Leuchtenkopf.

LED work Bench Lamp "LED 24-Pro"

*RMD Slim Line LED II with **24 Watt.** LEDs with the highest **colour rendition CRI = 90 (type 93),***
***full daylight spectrum**, colour temperature approx. **5500-5700 Kelvin**.*
*Illuminance Power **4700 l** x (measuring distance 40 cm).*
*No IR- and UV-light emission. **Dimmable 100 -1%.** glare-free, flicker- and shadow-free lighting.*
Integrated state-of-the-art LED converter, no irritating separate power supply, High energy efficiency.
3-D-articulation" at the lighting head for a large range of adjustability.

LED 24Pro	-7	LED 24 Abm./*Size* Mast/*Tree* L 44,5 cm, Ausladung/*Tree Arm* L 38,5 cm, **Kopf/*head* L 59,0 x** T 10,0 x H 4,0 cm	5,200 Kg	RMD	€ 425,00

Arbeitsplatzleuchte "LED12-Pro"

RMD Slim Line LED II mit **12 Watt**. LEDs für höchste **Farbwiedergabe CRI = > 90 (Typ 93),**
Vollspektrum Tageslicht, Farbtemperatur ca. **5500-5700 Kelvin.**
Beleuchtungsstärke bis **3500 l** x (Messabstand 40 cm).
Keine IR- und UV-Lichtemissionen. **dimmbar 100 – 1%,** blend- und schattenfrei.
Integrierter LED Konverter modernster Bauart, kein störendes separates Netzteil,
hohe Energieeffizienz. D-Gelenk mit großem Verstellbereich am Leuchtenkopf.

Work Bench Lamp " LED12-Pro"

*RMD Slim Line LED II with **12 Watt.** LEDs with the highest **colour rendition CRI = 90 (type 93),***
***full daylight spectrum**, colour temperature approx. **5500-5700 Kelvin**.*
*Illuminance Power **3500 l** x (measuring distance 40 cm).*
*No IR- and UV-light emission. **Dimmable 100 -1%.** glare-free, flicke r- and shadow-free lighting.*
Integrated state-of-the-art LED converter, no irritating separate power supply, High energy efficiency.
3-D-articulation" at the lighting head for a large range of adjustability.

LED12Pro	-7	LED 12 Abm./Size Mast/Tree L 44,5 cm, Ausladung/Tree Arm L 38,5 cm, **Kopf/*head* L 35,0** x T 10,0 x H 4,0 cm	4,500 Kg	*RMD*	€ 375,00
LED12	-7	Ditto aber Farbwiedergabe/*but colour rendition* CRI = >**80** (Typ 83), **5000** Kelvin	4,500 Kg	*RMD*	€ 329,00

Universalleuchte WALDMANN "ALD"

WALDMANN Universalleuchte ALD 1300/850/D LED mit 3D-Kopfgelenk, 16W/100-240V/50/60HZ/IP20,
Lichtfarbe neutralweiß, ca. 5000 Kelvin, Beleuchtungsstärke bis **2391**, **stufenlos, dimmbar**,
große Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes. Kopf: staubgrau/RAL 7032, Gestänge: Alufarben eloxiert

WALDMANN Bench Lamp " ALD"

*16W/100-240V/50/60HZ/IP20, Colour neutral day light appr. 5000 Celvin, Illuminance **2391 l,***
*distance 40cm stufenlos, **Dimmable step less**, head: grey/RAL 7032, arms: alu colored anodized*

ALD1300	-7	*100-240 Volt* – **Kopf/*Head: 36,0** x 8,0 x 2,3 cm*	3,500 Kg	Waldmann	€ 339,00

Allgemeines:

Arbeit und gutes Sehen sind in den meisten Berufen untrennbar miteinander verbunden. Schlechte Sehbedingungen können den menschlichen Organismus beeinträchtigen, und z.B. Unwohlsein, Kopfschmerzen, gereizte Augen usw. verursachen. Neben einer ausreichenden Raumbeleuchtung ist an den meisten Arbeitsplätzen eine zusätzliche flexible Arbeitsplatzbeleuchtung erforderlich. **Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K)** angegeben: 2600 °K entspricht der Farbe einer herkömmliche Glühbirne - 4000 °K entspricht der Farbe „Neutralweiß" – **5500 bis 5700 °K entspricht der Farbe „Tageslicht".**

Arbeitsplatz - Lupenleuchte "LED"

Lupenleuchte absolut blendfrei, mit Energiespartechnik, Lupe 5 oder 7 Dioptrien (2,25/2,75 x), Sichtfeld: ø 125 mm, Lupe separat schwenkbar, leicht einstellbar ohne lästiges Nachschwingen, 3-D Gelenkkopf.

LED Loupe Workplace lamp absolute glare-free, Loupe 5 Dioptrien (2,25 x), Screen ø 125 mm, with energy savings technology.

LED LL5	-7	**LED 5 Dioptrien**, (2,25 x), Kopf/*Head* 20 x 2,5 cm, Baum/*Tree* 52 cm, oberer Arm/*upper arm 45 cm* **(EVG 100 Hz)**	2,500 Kg	*PRAC-TEC*	€ 142,50
LED LL7	-7	**LED 7 Dioptrien**, (2,75 x), Kopf/*Head* 20 x 2,5 cm, Baum/*Tree* 52 cm, oberer Arm/*upper arm 45 cm* **(EVG 100 Hz)**	2,500 Kg	*PRAC-TEC*	€ 179,50

Juwelier Lampe "Flip"

leichte, tragbare und kompakte Tischlampe, 14 Watt, Daylight Vollspektrum Tageslicht, Farbtemperatur ca. **6000 Kelvin,** Energiespar-Leuchtstoffröhre, flimmerfrei, automatisches Einschalten beim Aufklappen, schwenkbarer Lampenschirm für optimale Arbeitsplatzausleuchtung in verschiedensten Winkeln, einfach zu verstellender Lampenschirm, zusätzlicher Fuß zur Erhöhung der Stabilität, inkl. Netzstecker, Farbe: silber, Höhe: 30,5 cm.

Jeweller Lamp "FLIP"

Portable Lamp "FLIP", lightweight, portable compact table lamp, 14 Watt, full daylight spectrum, colour temperature approx. ***6000*** Kelvin, *energy saving tube, flicker free, "Easy-Twist" shade, silvergrey, incl. power plug, EVG 100 Hz Hight: 30,5 cm.*

FLIP14	-7	13 Watt, Höhe/*hight* 31,5 cm **(EVG 100 Hz)**	0,930 Kg	*PRAC-TEC*	€ 64,50

2. Arbeitsplatz/*Work Center:*

Arbeitsstuhl "Eco"

Arbeitsstuhl mit Holzgarnitur, Sitz gepolstert,
Rückenlehne ungepolstert, mit Griffloch,
Fußkreuz Kunststoff schwarz,
mit weichen Rollen für harte Böden.

Work Bench Chair "Eco"

Bench Chair, wooden seat, seat area padded, back rest unpadded,
Foot cross in black colour.

Made in Germany

3812	-7	Mit Permanent-Mechanik, Sitzhöhe **42-58 cm** *With permanent mechanismen, seat level 42-58* cm	14,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 299,00
3812.1	-7	Mit Permanent-Mechanik, Sitzhöhe **48-64 cm** *With permanent mechanismem, seat level 48-64 cm*	14,000 Kg	*SWISOTECH*	€ 299,00

Uhrmacherstuhl "Ergonomic Watchmaker I"

Optimal für den Uhrmacher am Werktisch. Mit Beckenbalance, d.h., die Sitzfläche bietet durch Kippen in alle Richtungen noch mehr Flexibilität. Eine große Rückenlehne ist bei diesen Arbeiten nicht erforderlich. Höhenverstellbare Sitzhöhe und Rückenlehne. Bezug: 100% Kunstleder. Fußkreuz 60 cm: Aluminium, poliert.

Unsere besondere Empfehlung !

Our preferred recommendation !

Watchmaker Chair "Ergonomic Watchmaker I"

Perfectly for the watchmaker at the bench with adjustable armrests. With basin balance, the seat face offers by dumps in all directions still more flexibility. A large backrest is not necessary for this work. Adjustable seat level and backrest. Surface: 100% leather style. Foot cross 60 cm: Aluminum polished.

3809#	-8*	Mit Permanent-Mechanik, Sitzhöhe 42-58 cm *With permanent mechanismen, seat level 42-58* cm	13,900 Kg	*SWISOTECH*	€ 340,00

2. Arbeitsplatz/*Work Center:*

*

Uhrmacherstuhl "Ergonomic Watchmaker II"

Optimal für den Uhrmacher am Werktisch.Schwingelemente* absorbieren weitestgehend die körpereigenen Bewegungen. Mit Beckenbalance, d.h., die Sitzfläche bietet durch Kippen in alle Richtungen noch mehr Flexibilität. Eine große Rückenlehne ist bei diesen Arbeiten nicht erforderlich. Höhenverstellbare Sitzhöhe und Beckenstütze. Bezug: 100% Alcantara/Mikrofaser. Weiche Rollen 6 cm für harte Böden. Fußkreuz 60 cm: Aluminium, poliert.

Watchmaker Chair "Ergonomic Watchmaker II"

Optimally for the watchmaker at the bench. Oscillation elements absorb nearly all own body movements. With basin balance, the seat face offers by dumps in all directions still more flexibility. A large backrest is not necessary for this work. Adjustable seat level and backrest. Surface: 100% Alkane Tare. Soft roles 6 cm for hard grounds. Foot cross 60 cm: Aluminum polished.*

3810	-8*	Mit Beckenbalance, Sitzhöhe 44-57 cm *With basin balance, seat level 44-57* cm 140-01-01	16,000 Kg	*VECTOR*	€ 822,00
3811	-8	Mit Beckenbalance und Fußring, Sitzhöhe 52-70 cm *With basin balance and foot ring, seat level 52-70* cm 140-01-02	16,000 Kg	*VECTOR*	€ 891,00

Unsere Sitz-Empfehlung für höhenverstellbare Uhrmachertische mit variablen Armauflagen!
Gesteigerte Leistungsfähigkeit durch dynamisches Sitzen. Das neuartige Sitzsystem **Watchmaker Ergonomic I-III** verfügt über integrierte Schwingelemente (eine weltweit einzigartige Technologie), die Ihre körpereigenen Bewegungen wie Atmung, Herzschlag, etc. unterstützen und wirkungsvoll absorbieren. Ein nach allen Seiten bewegliches, kontrolliert gedämpftes Sitzwerk, das die Energie des Körpers dynamisch reflektiert. Ihr Gehirn antwortet hierauf mit ständigen Mikroimpulsen an Ihre Haltungsmuskulatur. Körper und Geist gelangen in ein aktives Gleichgewicht. Neben der optimalen Arbeitsruhe für feinmotorische Tätigkeiten des Uhrmachers steigert das neuartige Sitzsystem **Watchmaker Ergonomic I-III** maßgeblich Konzentrationsfähigkeit, Wohlbefinden und das Leistungsvermögen. Je vielfältiger die Anforderungen, umso wichtiger die Bewegungsmöglichkeiten. Permanente Bewegungsimpulse verhindern isometrische Verspannungen, unterstützen Ihre Bandscheiben und kräftigen Ihre Wirbelsäulenmuskulatur.

*

Uhrmacherstuhl "Ergonomic Watchmaker III"

Optimal für den Uhrmacher am Werktisch. Schwingelemente* absorbieren weitestgehend die körpereigenen Bewegungen.
Mit Beckenbalance, d.h., die Sitzfläche bietet durch Kippen in alle Richtungen noch mehr Flexibilität. Höhenverstellbare Sitzhöhe und **Rückenlehne**. **Bezug:** 100% aus Schurwolle, daher antistatisch. Weiche Rollen 6 cm für harte Böden. Fußkreuz 65 cm: Alu poliert. Dieser Stuhl hat eine sog. VarioBackMatic, d.h. durch den einstellbaren Rückendruck von 35 – 100 kg kann die Kraft eingestellt werden, die zum Neigen der Rückenlehne erforderlich ist. Dadurch kann der Rücken beim Zurücklehnen geschult bzw. trainiert werden. **Bezug: Sitzfläche** 100% Alcantara/Mikrofaser. Die Sitztiefe ist durch Schnellspannverschluss schnell verstellbar. Der Stuhlrücken hat eine Lumbalausformung. Die Sitzneigung (dauerhafte) ist durch einen Sterngriff verstellbar.

Watchmaker Chair – "Watchmaker Ergonomic III"

Optimally for the watchmaker at the bench. Oscillation elements absorb nearly all own body movements. With basin balance, the seat face offers by dumps in all directions still more flexibility. Adjustable seat level and backrest. Surface: 100% Alkane Tare, therefore antistatic. Soft roles 6 cm for hard grounds. Foot cross 65 cm: Aluminium polished. In addition with adjustable seat inclination (individual basin tilting up to 10^0) and progressively adjustable moving jerk. ****

3815	-8	Mit Variobalance, Sitzhöhe 42-57 cm *With vario balance, seat level 42-57 cm* 140-02-11-H1	28,000 Kg	*VECTOR*	€ 922,00
3816	-8	Mit Variobalance, Sitzhöhe 50-68 cm *With vario balance, seat level 50-68 cm* 140-02-11-H2	28,000 Kg	*VECTOR*	€ 922,00