

Arbeitsstuhl "Eco"


Arbeitsstuhl mit Holzgarnitur,
Sitzfläche gepolstert, Rückenlehne
ungepolstert, mit Griffloch.
Mit weichen Rollen für harte Böden.
Fußkreuz Kunststoff schwarz.

 made
in
Germany

Work Bench Chair "Eco"

*Bench Chair, wooden seat, seat area
padded, back rest unpadded, hand hole
Foot cross in black colour.*



3812	-7	Mit Permanent-Mechanik, Sitzhöhe 42-58 cm (1) <i>With permanent mechanism, seat level 42-58 cm</i>	14,000 Kg	SWISOTECH	€ 440,00	
3812.1	-7	Mit Permanent-Mechanik, Sitzhöhe 48-64 cm (1) <i>With permanent mechanism, seat level 48-64 cm</i>	14,000 Kg	SWISOTECH	€ 440,00	
3812.2	-7	Wie 3812, jedoch mit gepolsterter Rückenlehne 42-58 cm (2) <i>same as 3812, but with seat area and back rest padded</i>	15,000 Kg	SWISOTECH	€ 509,00	

Sattelsitz "Ergonomic Pro"

Optimal am Werktsch. Mit Beckenbalance, d.h., die Sitzfläche
bietet durch Kippen in alle Richtungen noch mehr Flexibilität.
Eine große Rückenlehne ist bei diesen Arbeiten nicht
erforderlich. Höhenverstellbare Sitzhöhe und Rückenlehne.
Bezug: 100% Kunstleder. Fußkreuz 60 cm: Aluminium, poliert.

Saddle Seat "Ergonomic Pro"

*Perfectly at the bench with adjustable armrests. With basin
balance, the seat face offers by dumps in all directions still
more flexibility. A large backrest is not necessary for this work.
Adjustable seat level and backrest. Surface: 100% leather
style. Foot cross 60 cm: Aluminum polished.*



3809#	-8*	Mit Permanent-Mechanik, Sitzhöhe 42-58 cm <i>With permanent mechanism, seat level 42-58 cm</i>	13,900 Kg	SWISOTECH	€ 438,00	
-------	-----	---	-----------	-----------	----------	---

Neon

Arbeitsstühle der neuen Generation

Work Chairs of new generation

Unsere besondere Empfehlung!
Our preferred recommendation!



TIPP

Unsere Sitz-Empfehlung für höhenverstellbare Uhrmachertische mit variablen 3 D Armauflagen!
Our seat recommendation for height-adjustable watchmaking tables with variable 3D armrests!

- Das Neon 1 + 1 System: Bestehend aus Stuhl- und Polsterelement, unabhängig konfigurierbar
- Wechsel der Polsterung mit einem Griff und Klick-Technik
- Permanentkontakt-Rückenlehne
- Ergonomiepaket bestehend aus: Gewichtsregulierung, Sitztiefen- und Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Langlebig
- The Neon 1 + 1 system: Consists of chair and upholstery element, independently configurable
- Change of upholstery with one handle and click technology
- Permanent contact backrest
- Ergonomics package consisting of: Weight adjustment, seat depth and seat tilt and backrest height adjustment
- Durable

3824	-9	Neon 2, weiche Rollen, Sitztiefen- u. Neigungsverstellung, Fußkreuz schwarz, Flexband blau/soft wheels, seat depth and tilt adjustment, Flexband blue	6,500 Kg	BIMOS	€ 571,00	
3823	-9	Neon 2, weiche Rollen, Sitztiefen- u. Neigungsverstellung, Fußkreuz schwarz, Flexband orange/ soft wheels, seat depth and tilt adjustment, Flexband orange	6,500 Kg	BIMOS	€ 571,00	
3821	-9	Neon 2, weiche Rollen, Sitztiefen- u. Neigungsverstellung, Fußkreuz schwarz, Flexband grün/soft wheels, seat depth and tilt adjustment, Flexband green	6,500 Kg	BIMOS	€ 571,00	

Arbeitsplatzleuchte "LED 24-Pro"

RMD Slim Line LED II mit 24 Watt. LEDs für höchste Farbwiedergabe CRI = > 95 (Typ 97), Vollspektrum Tageslicht, Farbtemperatur ca. 5500-5700 Kelvin. Beleuchtungsstärke bis 4700 lx (Messabstand 40 cm). Keine IR- und UV-Lichtemissionen. Dimmbar 100 – 1%, blend-, flicker- und schattenfrei. Integrierter LED-Konverter modernster Bauart, kein störendes separates Netzteil, hohe Energieeffizienz. 3-D-Gelenk mit großem Verstellbereich am Leuchtenkopf.

Unsere besondere Empfehlung!
Our preferred recommendation!



LED Work Bench Lamp "LED 24-Pro"

RMD Slim Line LED II with 24 Watt. LEDs with the highest colour rendition CRI = 95 (type 97), full daylight spectrum, colour temperature approx. 5500-5700 Kelvin. Illuminance Power 4700 lx (measuring distance 40 cm). No IR- and UV-light emission. Dimmable 100 -1%. glare-free, flicker- and shadow-free lighting. Integrated state-of-the-art LED converter, no irritating separate power supply, high energy efficiency. 3-D-articulation at the lighting head for a large range of adjustability.

LED 24Pro	-7	LED 24 Abm./Size Mast/Tree L 44,5 cm, Ausladung/Tree Arm L 38,5 cm, Kopfhead L 59,0 x T 10,0 x H 4,0 cm	5,200 Kg	RMD	€ 479,00	
LED 24ProK	-7	LED 24 Abm./Size Mast/Tree L 44,5 cm, Kurzer Arm/Short Arm L 28,0 cm, Kopfhead L 59,0 x T 10,0 x H 4,0 cm	5,200 Kg	RMD	€ 479,00	

Arbeitsplatzleuchte "LED12-Pro"

RMD Slim Line LED II mit 12 Watt. LEDs für höchste Farbwiedergabe CRI = > 95 (Typ 97), Vollspektrum Tageslicht, Farbtemperatur ca. 5500-5700 Kelvin. Beleuchtungsstärke bis 3500 lx (Messabstand 40 cm). Keine IR- und UV-Lichtemissionen. Dimmbar 100 – 1%, blend- und schattenfrei. Integrierter LED-Konverter modernster Bauart, kein störendes separates Netzteil, hohe Energieeffizienz. 3D-Gelenk mit großem Verstellbereich am Leuchtenkopf.



Work Bench Lamp "LED12-Pro"

RMD Slim Line LED II with 12 Watt. LEDs with the highest colour rendition CRI = 95 (type 97), full daylight spectrum, colour temperature approx. 5500-5700 Kelvin. Illuminance Power 3500 lx (measuring distance 40 cm). No IR- and UV-light emission. Dimmable 100 -1%. glare-free and shadow-free lighting. Integrated state-of-the-art LED converter, no irritating separate power supply, High energy efficiency. 3-D-articulation at the lighting head for a large range of adjustability.

LED 12Pro	-7	LED 12 Abm./Size Mast/Tree L 44,5 cm, Ausladung/Tree Arm L 38,5 cm, Kopfhead L 35,0 x T 10,0 x H 4,0 cm	4,500 Kg	RMD	€ 450,00	
LED 12	-7	Ditto aber Farbwiedergabe/but colour rendition CRI = >80 (Typ 83), 5000 Kelvin	4,500 Kg	RMD	€ 390,00	

Juwelier-Lampe "TWIST"

Leichte, tragbare und kompakte Tischlampe, 14 Watt, Daylight Vollspektrum Tageslicht, Farbtemperatur ca. 6000 Kelvin, Energiespar-Leuchtstoffröhre, flimmerfrei, automatisches Einschalten beim Aufklappen, schwenkbarer Lampenschirm für optimale Arbeitsplatzausleuchtung in verschiedensten Winkeln, einfach zu verstellender Lampenschirm, zusätzlicher Fuß zur Erhöhung der Stabilität, inkl. Netzstecker, Farbe: silber, Höhe: 30,5 cm.



Jeweller Lamp "TWIST"

Portable Lamp, lightweight, portable compact table lamp, 14 Watt, full daylight spectrum, colour temperature approx. 6000 Kelvin, energy saving tube, flicker free, "Easy-Twist" shade, silvergrey, incl. power plug, EVG 100 Hz., Height: 30,5 cm.

TWIST	-7	14 Watt, Höhe/height 30,5 cm	0,930 Kg	PRAC-TEC	€ 74,45	
-------	----	------------------------------	----------	----------	---------	--

Werkbrettfell aus Rindsleder

Große Ausführung, ca. 90 cm

Bench Skin made of Cowhide

Large Size, approx. 90 cm



2497	-5	Größe/Abmessung ca./Big Size approx. L 90 T 46 cm	0,750 Kg	SWISOTECH	€ 98,00	
------	----	---	----------	-----------	---------	--

2 in 1 - Goldschmiede- u. Fasserwerkstisch "XXL" Buche Design

swisotech®

Ergonomischer Goldschmiede und Fasserwerkstisch, massive Buchen-Arbeitsplatte
150 x 70 x 4 cm, mit halbrundem Ausschnitt, stufenlos höhenverstellbar, mit schwarzem (RAL 9005)
pulverbeschichtetem Gestell (sehr stabile Konstruktion- vibrationsfrei).

2 in 1 – Goldsmith- a. Stone Setter Bench "XXL" Beech Design

Ergonomic goldsmith and stone setter bench, solid beech table top 150 x 70 x 4
cm, with half-round section, stepless height adjustment, black (RAL 9005)
powder coated metal frame (very solid construction - vibration-free).

- Elektrisch (110-220 V) **stufenlos höhenverstellbar** von 88 bis 134 cm
- incl. **großer Ablageplatte** B 126 x T 54 cm unter der Tischplatte
- **2 Schubladensäulen**, links 4 und rechts 5 rollengeführten Schubladen H 59 x B 25 x T 52 cm mit schwarzen Grifflisten
Rechte Säule mit 4 (1-4), unten links in der Größe (Volumen) für eine handelsübliche Drehbank
- incl. **Werkbrettschoner Original GRS Bench Mate**
- Rückseite **geschlossene Rückwand** B 126 x H 57 cm als Sichtschutz und zusätzlicher Stabilitätssicherung/Verwindungssteife
- rückseitiger **Kabelkasten** L 60 cm
- Fußgestell - **verstellbare Fußgleiter**. Ausgleich von Unebenheiten im Fußboden
- **Electrical (110-220 V) stepless height adjustment** from 88 up to 134 cm
- incl. **large deposit table plate** W 126 x D 54 cm under top plate
- **2 drawer units**, left with 4 and right side with 5 rollerguided drawers H 57 x W 25 x D 52 cm, with black handle strips
right hand drawer unit with 4 (1-4), down lefthand side (size/volume) for lathe etc.
- incl. **bench protection Original GRS bench mate**
- **closed rear wall** W 126 x H 57 cm for privacy screen and extra stability safety/torsion-resistants
- dorsal **cable tray** L 60 cm
- leg frame with **adjustable foot gliders**. Compensation for unevenness in the ground



made
in
Germany

3805.150-2	-7	Mit 2 Schubladensäulen /With 2 Drawer Units. Abm./Size 1500 x 700 x 40 mm	198,000 Kg	SWISOTECH	€ 2.985,00	
3805.125-R	-7	Mit 1 Schubladensäule rechts /With 1 Drawer Unit right hand 1250 x 700 x 40 mm	160,000 Kg	SWISOTECH	€ 2.595,00	
3805.125-L	-7	Mit 1 Schubladensäule links /With 1 Drawer Unit left hand 1250 x 700 x 40 mm	160,000 Kg	SWISOTECH	€ 2.595,00	

Technische Änderungen vorbehalten /subject to technical change