

Polieren am/ Polishing at the "Point of Sale"

prac-tec®

PRAC-TEC® Poliereinheit/ Polishing Unit "SPEEDyMASTERplus"



- Motorleistung: 450 Watt/ Motor power: 450 Watt
- Multispeed von 900 bis zu 4.700 U/min./ from 900 up to 4.700 rpm.
- 2 x helles LED-Licht - 3100 Lux/ 2 x bright LED light - 3100 lux
- 2 Spindeln, Bürsten bis zu Ø 130 mm/ 2 spindles, brushes up to Ø 130 mm
- Inkl. Filter-Absauganlage, 500 m³/h/ incl. filter exhausting system, 500 m³/h
- Bestes Preis/Leistungs-Verhältnis/ Best price/performance ratio



Model	Description	Size/Größe	Weight/KG	Retail in €
3304	-5 220 Volt, 450 Watt, Ø Bürste bis/ brushes up to 130 mm	500x310x315 mm	17,500	695,00

TOP SELLER



Fingerlinge aus Leder

Zum Schutz bei Schleif- und Polierarbeiten,
Inh. je Packung 10 Stück

Finger Coats made of Leather

Finger Protector for Polishing,
contains 10 pieces each packing



2496.S	-5	Größe/Size S , Ø 17 mm, VKE 10 Stück/pieces	0,010 Kg	SWISOTECH	€ 8,95
2496.M	-5	Größe/Size M , Ø 20 mm, VKE 10 Stück/pieces	0,020 Kg	SWISOTECH	€ 8,95
2496.L	-5	Größe/Size L , Ø 23 mm, VKE 10 Stück/pieces	0,030 Kg	SWISOTECH	€ 8,95
2496.XL	-5	Größe/Size XL , Ø 26 mm, VKE 10 Stück/pieces	0,040 Kg	SWISOTECH	€ 8,95




Hängemotore

Hanging Motors

- 500 Watt Motorleistung!/ 500 Watt Motor Power
- Inkl. Fusspedal, biegsame Welle und Handstück Ø 2,35 mm/ incl. speed foot pedal, flexible shaft and hand piece Ø 2,35 mm
- Stufenlos von 0 - 25.000 U/Min./ adjustable speed 0 - 25.000 rpm
- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis/ best price/perform. ratio

Unsere besondere Empfehlung!
Our preferred recommendation!



3314SET	-5	(1-3) 220V/500 W, multi speed 25.000 rpm, incl. hand piece and flexible shaft	5,000 Kg	PRAC-TEC	€ 239,00
3322	-5	(3) Ersatz Schnellspann-Handstück/Replacement Fast fixing hand piece	0,100 Kg	PRAC-TEC	€ 59,00
3330	-5	(4) Ersatz Tisch Teleskopstativ/Replacement Bench Tripod	1,500 Kg	PRAC-TEC	€ 59,00



Original DIALUX® Polierpasten

in Stangen für unterschiedliche Anwendungen

Original DIALUX® Polishing Paste

in bars for various applications

 made
in
Germany



1300.1	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Red, super finishing for Gold	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,50	
1300.2	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	White, finishing all metals and plastic	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 1,90	
1300.3	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Blue, super finishing or all metals and plastic	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,20	
1300.4	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Grey, refreshing stainless steel	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,20	
1300.5	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Yellow, re-polishing for non-ferrous metals and plastic	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,10	
1300.6	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Green, super finishing for hard metals (chrome, platinum)	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,60	
1300.7	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	Black, super finishing for Silver	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,70	
1300.8	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	GOLD, super finishing for Silver	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 3,10	
1300.V	-7	Größe/Size 100 x 33 x 30 mm	DIALUX Vornex, Orange	ca. 0,125 Kg	DIALUX	€ 2,10	

Original LUXOR® Polierpasten

In Stangen für unterschiedliche Anwendungen

Original LUXOR® Polishing Paste

In bars for various applications



1000.R	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 6,5µ	Red, preparation all metals	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,00	
1000.G	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 3,5µ	Green, preparation all metals	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,00	
1000.GR	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 1,0µ	Grey, preparation Platinum	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,00	
1000.B	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 1,0µ	Blue, polishing non ferrous, brass etc.	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,00	
1000.W	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 0,3µ	White, fine polishing Steel, gold, silver, platinum	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,00	
1000.Y	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 0,5µ	yellow, finishing all gold	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,00	
1000.O	-7	Größe/Size 80 x 30 x 30 mm - 0,1µ	orange, super finishing, extremely good brightness	ca. 0,110 Kg	LUXOR	€ 4,00	
1000.A7	-0	Sortiment mit 7 Farben/Set of 7 colours		ca. 0,850 Kg	LUXOR	€ 38,00	


Poliermittel "NEROLI"

Hochglanzpoliermittel für verschiedene Anwendungen. Für Baumwoll-Schwabbel

Polishing compound "NEROLI"

High Gloss Polishing Compound for various applications. Polishing medium: Cotton Buffs



Model	Description	Size/Größe	Weight/KG	Brand	Retail in €	
1305.2	-7 NEROLI weiß/white Für Kupfer, Messing, Buntmetalle, Cobalt-Chrom/ For Copper, Brass, MF-Metals, Co-Cr.	230 x 60 x 45 mm	1,200	MENZERNA	€ 10,95	
1305.3	-5 NEROLI grün/green Für Edelstahl, Buntmetalle, Cobalt-Chrom/ For Steel, MF-Metals, Co-Cr.	230 x 60 x 45 mm	1,200	MENZERNA	€ 9,95	
1305.4	-5 NEROLI blau/blue Für alle Edelmetalle/ For all precious metals	230 x 60 x 45 mm	1,200	MENZERNA	€ 14,50	
1305.5	-5 NEROLI rot/red Für Gold und Silber/ For Gold and Silver	230 x 60 x 45 mm	1,200	MENZERNA	a. A.	

Hochglanzpoliermittel "Export Lustre"

Die hochwertige Triple-Verbindung schafft ein feinstes Finish bei schnellsten Bearbeitungszeiten aller Buntmetalle und Kunststoffe. Ideal auch für Zellulose Acetat-, Phenol- Harnstoff- und Melamin-Formaldehyd-Harze. Anwendung: Baumwoll-Schwabbel

High Gloss polishing compound "Export Lustre"

The Highest Quality Tripoli Compound. Combines fineness of finish with rapid working in the polishing of all non-ferrous metals and plastics. Also ideal for cellulose acetate, phenol-urea and melamine-formaldehyde resins and other plastics. Polishing medium: Cotton Buffs



1301	-5	Größe/Size 20 x 6 x 3,5 cm	0,700 Kg	UNIPOL	€ 4,95	
------	----	----------------------------	----------	--------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------

Poliermittel Rapid "Super Finish M5"

Hochglanzpoliermittel für Gold, Silber und Edelstahl. Anwendung: Baumwoll-Schwabbel

Polishing compound Rapid "Super Finish M5"

High Gloss Polishing Compound for Gold, Silver and Stainless Steel Polishing. Medium: Cotton Buffs



1306	-0	Rapid Polierpaste/polishing paste Super Finish M5 Für Gold, Silber und Edelstahl/For Gold, Silver and Steel	Größe/Size 230 x 60 x 50 mm	1,200 Kg	MENZERNA	€ 25,50	
1306.1	-5	Rapid Polierpaste/polishing paste Super Finish M5 Für Gold, Silber und Edelstahl/For Gold, Silver and Steel	Größe/Size 150 x 50 x 35 mm	0,600 Kg	MENZERNA	€ 14,95	

Hochglanzpolierschwabbel

Schwabbel 4x gesteppt, gelb, aus feinen Baumwollscheiben. Loch-Ø 6 mm.

High Gloss Muslin Buffs

From fine cotton disks, yellow treated, 4 x quilted with center hole Ø 6 mm

mit Lederkern/with leather center

2509	-3	Größe/Size Ø 100 x 18 mm (4 inch) 50 Lagen/falps	0,065 Kg	PRAC-TEC	€ 3,90	
2506	-3	Größe/Size Ø 125 x 18 mm (6 inch) 50 Lagen/falps	0,130 Kg	PRAC-TEC	€ 4,50	
2503	-3	Größe/Size Ø 150 x 20 mm (6 inch) 60 Lagen/falps	0,175 Kg	PRAC-TEC	€ 4,90	

mit Schellackkern/with shellac center

2509.S	-3	Größe/Size Ø 100 x 18 mm (4 inch) 50 Lagen/falps	0,065 Kg	PRAC-TEC	€ 3,90	
2506.S	-3	Größe/Size Ø 125 x 18 mm (6 inch) 50 Lagen/falps	0,130 Kg	PRAC-TEC	€ 4,50	
2503.S	-3	Größe/Size Ø 150 x 20 mm (6 inch) 60 Lagen/falps	0,130 Kg	PRAC-TEC	€ 4,90	



ARTIFEX-Schleifkörper


Zum Feinschleifen, Satinieren und Mattieren, Loch-Ø 6 mm.

ARTIFEX-Brushes

For precision grinding, satin finishing with center hole Ø 6 mm

*! Anwendungsrichtlinien bei RX Gehäusen und Bändern/
Guide line for RX cases and bracelets


(1) → mit Schellackkern/w. shellac center

2526.2	-7	(1) Vorschleifen I/grinding I *! 150 MP	Ø 100 x 20 mm	0,160 Kg	ARTIFEX	€ 22,85	
2528.2	-7	(1) Vorschleifen II/grinding II *! 400 MP	Ø 100 x 20 mm	0,155 Kg	ARTIFEX	€ 23,10	
2525.2	-7	(1) Hörnerschliff/bugle finish *! 80 MP	Ø 100 x 20 mm	0,200 Kg	ARTIFEX	€ 21,40	
2525.1	-7	(1) Bandrücken/back of bracelet *! 80 WP	Ø 100 x 20 mm	0,115 Kg	ARTIFEX	€ 25,00	
2517.2	-7	(1) Bänder/bracelet *! 150 MP	Ø 100 x 10 mm	0,075 Kg	ARTIFEX	€ 17,10	
2516.2	-7	(1) ubile/Oyster Bänder/bracelet *! 80 MP	Ø 100 x 10 mm	0,095 Kg	ARTIFEX	€ 17,10	
2533.1	-7	(1) SC 80 WP Ø 100 x 25 mm - Loch/hole 13 mm		0,150 Kg	ARTIFEX	€ 27,50	
2531.3	-7	(1) SC 46 MP Ø 100 x 10 mm - Loch/hole 13 mm		0,120 Kg	ARTIFEX	€ 26,90	



(1)

(2) → Mattierungs-Kegel/Grinding Cones

2515.2	-7	(2) GMT+SUB Seitenschliff/side finish*! 400 MP	Ø 15-22 x L65 mm	0,022 Kg	ARTIFEX	€ 20,60	
2511.2	-7	(2) SC 80 MP	Ø 15-22 x L65 mm	0,022 Kg	ARTIFEX	€ 17,20	
2514.2	-7	(2) SC 250 MP	Ø 15-22 x L65 mm	0,022 Kg	ARTIFEX	€ 21,80	



(2)

(3) → Mattierungs-Kegel/Grinding Cones

2518	-7	(3) SC 120 MZ AX-O-Blanc-Schleifblock/abrasive block Größe/Size 80 x 50 x 20 mm		0,115 Kg	ARTIFEX	€ 3,95	
------	----	------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	---------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------



(3)

Mattier-Rundbürsten Scotch Brite

Zum Feinschleifen, Satinieren und Mattieren
Loch-Ø 6 mm

Scotch Brite brushes

For precision grinding, satin finishing with center hole Ø 6 mm

2510.3	-5	(180) fein/fine	Größe/Size Ø 110 x 25 mm	0,140 Kg	SWISOTECH	€ 6,95	
2510.2	-5	(280) sehr fein/very fine	Größe/Size Ø 110 x 25 mm	0,145 Kg	SWISOTECH	€ 6,95	
2510.1	-5	(800) ultra fein/ultra fine	Größe/Size Ø 110 x 25 mm	0,150 Kg	SWISOTECH	€ 6,95	



Schmalpolierbürsten

- extra weich
- geraden Naturborsten
- Ziegenhaar
- Ø 48 mm
- Loch-Ø 5 mm
- 1 Reihe

Circular Brushes

- extra soft
- straight natural bristles
- Goat Hair
- Ø 48 mm
- Hole Ø 5 mm
- 1 Row



Model 2491



Model 2492

Schmalpolierbürsten

- hart
- steife schwarze Borsten
- Ø 48 mm
- Loch-Ø 5 mm

Circular Brushes

- hard
- black stiff bristles
- Ø 48 mm
- Hole Ø 5 mm

2491	-5	Größe/Size Ø 48 x 5 mm, weiß/white	(#1536)	0,015 Kg	ROTIFIX	€ 1,28	
2492	-5	Größe/Size Ø 48 x 3 mm	(#1533)	0,015 Kg	ROTIFIX	€ 1,34	

Hochglanzschwabbel

- sehr weich
- 10 Lagen
- Ø 100 mm
- Loch-Ø 10 mm

High Gloss Cotton Polishing Wheel

- very soft
- 10 plies
- Ø 100 mm
- Hole Ø 10 mm



Model 2489



Model 2488

Polierbürsten

- spitz
- hart
- steife schwarze Borsten
- Ø 78 mm
- Loch-Ø 6 mm
- 4-reihig

Circular Brushes

- spiky
- hard
- black stiff bristles
- Ø 78 mm
- Hole Ø 6 mm
- 4 rows

2489	-5	Größe/Size Ø 100 x 10 mm	(#54708)	0,032 Kg	ROTIFIX	€ 1,15	
2488	-5	Größe/Size Ø 78 x 15-6 mm	(#33328)	0,035 Kg	ROTIFIX	€ 4,95	

Polierbürsten

- spitz
- extra hart
- steife schwarze Borsten
- Ø 78 mm
- Loch-Ø 6 mm
- 4-reihig

Circular Brushes

- spiky
- extra hard
- black stiff bristles
- Ø 78 mm
- Hole Ø 6 mm
- 4 rows



Model 2487




Model 2486

Polierbürsten

- leicht spitz
- extra hart
- steife schwarze Borsten
- Ø 60 mm
- Loch-Ø 6 mm
- 4-reihig

Circular Brushes

- slight spiky
- extra hard
- black stiff bristles
- Ø 60 mm
- Hole Ø 6 mm
- 4 rows

2487	-5	Größe/Size Ø 78 x 15-6 mm	(#2864)	0,035 Kg	ROTIFIX	€ 1,95	
2486	-5	Größe/Size Ø 60 x 13-10 mm	(#140068)	0,030 Kg	ROTIFIX	€ 2,05	

Mikromotor "PRAC-TEC Maxima D-File"

Drehzahl: 0 – 40.000 U/min,
mit starkem Drehmoment (5N/cm)
auch für Fasssarbeiten, mit Fußpedal,
Schnellspannhandstück Ø 2,35 mm,
Leistung: 220-240 Volt

Micromotor "PRAC-TEC Maxima D-File"

Rotation: 0 – 40.000 rpm,
with strong torque (5N/cm) also for stone setting,
with hand & foot control, fast fixing handpiece Ø 2,35mm
Power: 220-240 Volt



(A)

Model	Description	Weight	Brand	Retail in €
3332	-5 220-240 Volt - Abm./Size 150 x 230 x 115 mm	3,300 Kg	PRAC-TEC	495,00

TOP SELLER

Spezial Sichtkabine "Microbox"

Sichtkabine mit Schmutzschublade für
Fräs- und Polierarbeiten mit dem Mikromotor.

Special transparent Cabinet "Microbox"

A pullout drawer collects precious alloys. Perfect for all
kinds of polishing and milling activities.



(B)

3831	-7 Amb./Size 320 x 300 x 250 mm	3,500 Kg	PRAC-TEC	€ 245,00
------	---------------------------------	----------	----------	----------

Original CYCLONE Absauganlage by Prac-Tec®

Mit Edelmetallauffang-Schublade, incl. 160 cm Ansaugschlauch,
mit integriertem kraftvollen (variabel) Cyclone 1:6
Absaugsystem – Leistung 195 m3/Std. Das 1:6 System beinhal-
tet 2 HEPA Filter (16 Merv Rating), filtert alle Stäube mit einem
Abscheidegrad bis zu 99,98% und bis zu 0,3 micron. Diese
kompakte „Standing Alone“ Einheit filtert alle trockenen Stäube
vom Schleifen, Polieren, Entgraten und Sandstrahlen von Holz,
Metall, Einbettmassen und vielen anderen trockenen Materialien.
2 Jahre Gewährleistung.

CYCLONE DUST Collector by Prac-Tec®

With collection drawer, incl. 160 cm vacuum hose, with integra-
ted powerful (variable) Cyclone 1:6 suction system at 115CFM.
The Cyclone 1:6 System contains 2 HEPA filters (16 Merv
Rating) pre-filters all debris and eliminates 99,98% of debris up
to 0,3 micron. This compact standing alone unit collects all dry
materials from grinding, polishing, deburring and sanding wood,
metal, die stone, plaster and many other dry materials.
2-year Warranty.

NEW



(C)

3825	-7 220-240 Volt, 375-750 Watt - Amb./Size 390 x 400 x 200 mm	13,500 Kg	PRAC-TEC	€ 795,00
------	--------------------------------------------------------------	-----------	----------	----------

SET PRICE

A+B+C	Set aus Mikromotor, -box und Absaugung/ Set of 3 see above	20,300 Kg	PRAC-TEC	€ 1.299,00
-------	------------------------------------------------------------	-----------	----------	------------

Original LORTONE® Poliertrommel

Hochglanzpolieren und Schleifen
(trowalisieren), gleichzeitiges Bearbeiten
mehrerer Teile

Original LORTONE® Polishing Tumbler

High Gloss polishing and grinding
(barrel finishing) for many parts, same time



3375.45C	-8	Mod. 45C, 1,5 Liter/litre Trommel/drum, 220 V/73 Watt	Größe/Size 265 x 165 x 220 mm	3,500 Kg	LORTONE	€ 255,00	
3375.QT12	-8	TQ12 with 4,3 Liter/litre Trommel/drum, 220 V/145 Watt	Größe/Size 340 x 200 x 260 mm	6,900 Kg	LORTONE	€ 471,00	

Edelstahl-Polierkugeln Stainless Steel Polishing Balls

Polierseife

Dosierung: 6-12 ml auf 1 Liter Wasser

Polishing soap

Dosage: 6-12 ml per 1 litre water



3375.2	-7	1 kg - Ø 2.0 mm runde Edelstahl-Polierkugeln/stainless steel polishing balls		1,000 Kg	PRAC-TEC	€ 34,80	
3375.25	-7	1 kg - Ø 2.5 mm runde Edelstahl-Polierkugeln/stainless steel polishing balls		1,000 Kg	PRAC-TEC	€ 34,80	
3375.3	-7	1 kg - Ø 3.0 mm runde Edelstahl-Polierkugeln/stainless steel polishing balls		1,000 Kg	PRAC-TEC	€ 34,80	
1094	-5	Ropolin, 1 Liter/litre Polierseife für Poliertrommeln/for polishing drums		1,050 Kg	PRAC-TEC	€ 34,50	

Sandstrahlgerät "Neosab 3"

Dreikammer Kleinsandstrahlgerät. Bestens geeignet zur Oberflächenbehandlung von Schmuck & Uhren (aller Metalle).
Oxyd-Körnung von 25 bis 250 µm. Mit 3 Widia-Düsen, extrahart Ø 0,8/1,2/1,5 mm.

Sand Blasting Machine "Neosab 3"

Mini Sand blasting machine with 3 tanks. Perfect use for watches & Jewellery (all metal surfaces). Oxyd granulation from 25 up to 250 µm. Cpl. with 3 Widia Nozzles, extra hard Ø 0,8/1,2/1,5 mm.



3827	-7	(A) Sandstrahlgerät/Sand Blasting Machine 220-240 Volt, Amb./Size 340 x 420 x 440 mm		19,500 Kg	PRAC-TEC	€ 1.395,00	
3825	-7	(B) Cyclone Absauganl./Dust Coll. 220-240 Volt, 375-750 Watt - Amb./Size 390 x 400 x 200 mm		13,500 Kg	PRAC-TEC	€ 795,00	
3620	-7	(C) Ölfreier Kompressor/Compressor 4 Ltr, 8 bar 0,24KW/0,33 PS flüsterleise (nur 58 dB!) Power 45 Ltr./Min. - 220 Volt Abm./Size 370 x 350 x 330 mm		11,000 Kg	PRAC-TEC	€ 345,00	
3827.50	-9	5,0 Kg Aluminium-Oxyd/Aluminium oxides 50 µ	Düse/Nozzel 0,8	5,000 Kg	PRAC-TEC	€ 44,90	
3827.100	-9	5,0 Kg Aluminium-Oxyd/Aluminium oxides 100 µ	Düse/Nozzel 0,8	5,000 Kg	PRAC-TEC	€ 44,90	
3827.150	-9	5,0 Kg Aluminium-Oxyd/Aluminium oxides 150 µ	Düse/Nozzel 1,2	5,000 Kg	PRAC-TEC	€ 44,90	
3827.200	-9	5,0 Kg Aluminium-Oxyd/Aluminium oxides 200 µ	Düse/Nozzel 1,5	5,000 Kg	PRAC-TEC	€ 44,90	
3827.250	-9	5,0 Kg Aluminium-Oxyd/Aluminium oxides 250 µ	Düse/Nozzel 1,5	5,000 Kg	PRAC-TEC	€ 44,90	
3827.GL	-9	5,0 Kg Glasperlen/Rolloblast 50 µ	Düse/Nozzel 0,8	5,000 Kg	PRAC-TEC	€ 36,00	