

# Ultraschallreinigungsgeräte, Warmlufttrockner und Zubehör Ultrasonic Cleaning, Drying Machines and Accessories

**made  
in  
Germany**

## Tipp – Das Reinigungskonzept/ The cleaning concept:



### Ultraschallreinigungsgerät "Easy 30 H"

Mit Heizung, Ablauf, Inh. 2,75 Ltr., Wanne 225 x 124 x 100 mm, für Bänder, Gehäuse etc., incl. Tankdeckel.

#### Ultrasonic Cleaning Machine "Easy 30 H"

With Heating, with drain, Cont.: 2,75 Ltr., Tank 225 x 124 x 100 mm, for Bracelets, Cases etc. Incl. tank cover.



E30H	-7	220-240 Volt - Abm./Size 264 x 176 x 219 mm	3,300 Kg	ELMA	a. A.	
------	----	---	----------	------	-------	--

Zubehör s. S.42/illustration Accessories on page 42

### Ultraschallreinigungsgerät "Easy 60 H"

Mit Heizung, Ablauf, Inh. 5,75 Ltr., Wanne 281 x 132 x 150 mm Für Bänder, Gehäuse etc., incl. Tankdeckel.

#### Ultrasonic Cleaning Machine "Easy 60 H"

With Heating, with drain, Cont.: 5,75 Ltr., Tank 281 x 132 x 150 mm For Bracelets, Cases etc. Incl. tank cover.



E60H	-7	220-240 Volt - Abm./Size 341x 196 x 269 mm	5,100 Kg	ELMA	a. A.	
------	----	--	----------	------	-------	--

Zubehör s. S.42/illustration Accessories on page 42

## Ultraschallreinigungsgerät "Elmasonic Select"

Mit Heizung, Ablauf (ab E60S), optische und akustische Rückmeldungen, digitale Bedieneinheit  
 220-240 Volt - Für Bänder, Gehäuse etc., inkl. Tankdeckel.  
 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5kHz)  
 5 Ultraschallmodi – Schallverteilung in der Wanne  
 eco-Modus/Sweep-Modus/Pulse-Modus  
 Dynamic (Sweep/Pulse) Kombi/Degas-Modus (schnelle Entgasung)  
 4 Speicherplätze/Temperatursteuerung von 40-60 C°  
 Timer: Voreinstellung 1 Minute – 6 Stunden  
 Trockenlaufsicherung und autm. Sicherheitsabschaltung nach 8 Std.  
 Seitl. Ablaufhahn ab Elmasonic Select E60S



### Ultrasonic Cleaning Machine "Elmasonic Select"

With heating, with drain (starting from E60S), optic and acoustic feedback, digital control unit  
 220-240 Volt - for bracelets, cases etc. Incl. tank cover.

E30S	-5	Abm./Size 305x 170 x 230 mm, Inhalt/Volume 2,7 Ltr. Wannengröße/Tank Size: 220 x 120 x 95	3,600 Kg	ELMA	€ 665,00	
E40S	-5	Abm./Size 305x 170 x 280 mm, Inhalt/Volume 3,9 Ltr. Wannengröße/Tank Size: 220 x 120 x 95	4,300 Kg	ELMA	€ 995,00	
E60S	-5	Abm./Size 370x 210 x 275 mm, Inhalt/Volume 5,9 Ltr. Wannengröße/Tank Size: 275 x 125 x 145	5,200 Kg	ELMA	€ 1.170,00	
E100S	-5	Abm./Size 380x 300 x 280 mm, Inhalt/Volume 9,5 Ltr. Wannengröße/Tank Size: 280 x 220 x 145	6,200 Kg	ELMA	€ 1.390,00	
E120S	-5	Abm./Size 380x 300 x 330 mm, Inhalt/Volume 12,9 Ltr. Wannengröße/Tank Size: 300 x 215 x 195	7,700 Kg	ELMA	€ 1.790,00	
E300S	-5	Abm./Size 575x 360 x 330 mm, Inhalt/Volume 27,5 Ltr. Wannengröße/Tank Size: 300 x 215 x 195	12,200 Kg	ELMA	€ 2.440,00	

## Ultraschallreinigungsgerät "X-Tra TT 60H"

Mit Heizung und Sweep 37 kHz, Ablauf, Inh. 6,5 Ltr.  
 Wanne 300 x 150 x 150 mm, für Bänder, Gehäuse etc.



### Ultrasonic Cleaning Machine "X-Tra TT 60H"

With heating and sweep 37 kHz, with drain, Cont.: 6,5 Ltr.  
 Tank 300 x 150 x 150 mm, for bracelets, cases etc.

X60H	-5	220 Volt - Abm./Size 420 x 250 x 300 mm	8,300 Kg	ELMA	€ 1.270,00	
X30.1	-5	Deckel/Cover	0,800 Kg	ELMA	€ incl.	
X50.2	-5	(2) Einsatzkorb aus Edelstahl/Stainless Steel Basket	0,500 Kg	ELMA	€ 117,00	
S30.3	-5	(3) Einsatzkorb aus Hostalen/Hostalen Basket	0,100 Kg	ELMA	€ a. A.	
X30.4	-5	(4) Doppellochdeckel aus Edelstahl/Cover for 2 Glass Beakers	0,100 Kg	ELMA	€ 60,00	
S30.5	-5	(5) Becherglas 600 ml/Glass Beaker 600 ml, Ø 90 mm	0,200 Kg	ELMA	€ 15,00	
S30.7	-5	(6) Kunststoffkorb/Plastic Basket, oval 200 x 100 x H 20 mm	0,095 Kg	ELMA	€ 35,00	
S30.8	-5	(7) Reinigungskorb Uhren-Service/Watch Service Basket, Abm./Size 198 x 125 x H 70 mm	0,275 Kg	ELMA	€ 240,00	

Abb. Zubehör s. S.42/Illustration Accessories on page 42

## Ultraschallreinigungsgerät "X-Tra TT 120H"

Mit Heizung und Sweep 37 kHz, Ablauf, Inh. 14 Ltr.  
 Wanne 300 x 240 x 200 mm, für Bänder, Gehäuse etc.




### Ultrasonic Cleaning Machine "X-Tra TT 120H"

With Heating and Sweep 37 kHz, with drain, Cont.: 14 Ltr.  
 Tank 300 x 240 x 200 mm, for Bracelets, Cases etc.

X120H	-7	220 Volt - Abm./Size 440 x 340 x 350 mm	9,600 Kg	ELMA	€ 1.920,00	
X70.1	-5	Deckel/Cover	1,000 Kg	ELMA	€ incl.	
X70.2	-7	(2) Einsatzkorb aus Edelstahl/Stainless Steel Basket	0,600 Kg	ELMA	€ 145,00	
S60.3	-5	(3) Einsatzkorb aus Hostalen/Hostalen Basket	0,150 Kg	ELMA	€ a. A.	
X70.4	-5	(4) Doppellochdeckel aus Edelstahl/Cover for 2 Glass Beakers	0,150 Kg	ELMA	€ a. A.	
S30.5	-5	(5) Becherglas 600 ml/Glass Beaker 600 ml, Ø 90 mm	0,200 Kg	ELMA	€ 15,00	
S30.7	-5	(6) Kunststoffkorb/Plastic Basket, oval 200 x 100 x H 20 mm	0,095 Kg	SWISOTECH	€ 35,00	
S30.8	-5	(7) Reinigungskorb Uhren-Service/Watch Service Basket, Abm./Size 198 x 125 x H 70 mm	0,275 Kg	ELMA	€ 240,00	

Abb. Zubehör s. S.42/Illustration Accessories on page 42

**Zubehör für o.a. Ultraschallreinigungsgeräte**  
**Accessories for a.m. Ultrasonic Cleaning Machines**



**Weitere Elma Geräte auf Anfrage.**  
**More devices on request.**

**Elmadry Trockengeräte**

Mit gleichzeitiger Warm- (bis Max. 70 °C) und Kaltluft. Auch sensible Teile können schonend getrocknet werden. Siebkörbe des Ultraschallgeräts (verschiedene Größen) dienen durch die Kompatibilität gleichzeitig als Trocknungskorb. Der Gerätedeckel dient zur Energieeinsparung und sorgt für eine effektive Strömungsturbulenz um das Trocknungsgut.



**Elmadry Drying Devices**

With warm (up to max. 70° C) and cold air. Ultrasonic baskets (different basket sizes) are suitable for use as a drying basket. Tank cover saves energy and creates effective flow turbulence around watch cases etc.



TD30	-7	220-240 Volt - Abm./Size 215 x 300 x 179 mm - Inhalt/Volume 3,0 Ltr.	4,500 Kg	ELMA	€ 390,00	
TD120	-7	220-240 Volt - Abm./Size 320 x 340 x 285 mm - Inhalt/Volume 12,0 Ltr.	6,100 Kg	ELMA	€ 550,00	
TD300	-7	220-240 Volt - Abm./Size 544 x 347 x 322 mm - Inhalt/Volume 30,0 Ltr.	12,000 Kg	ELMA	€ 990,00	

Zubehör s. S.41/ Accessories on page 41

## Ultraschallreinigungsgeräte, Warmlufttrockner und Zubehör Ultrasonic Cleaning, Drying Machine and Accessories



- Hohe Sicherheit und Langlebigkeit des Dampfkessels / High safety and durability of the steam boiler
- Qualität von Elma, mit 3 Jahren Gewährleistung / Quality from Elma, with 3 years warranty
- Kompakte Bauweise - platzsparendes Tischmodell oder mit Wandhalterung / Compact design - space-saving tabletop model or with wall bracket
- TÜV-Typgeprüft nach DIN 61010-1 und CE-zertifiziert / TÜV type-tested according to DIN 61010-1 and CE-certified



### Elmasteam 8 basic

Dampfreinigung mit Zuverlässigkeit und Qualität – Made in Germany.

Profi-Dampfdruck mit 8 Bar bei langer Dampfverfügbarkeit durch starke Heizleistung. Die kraftvolle Kombination aus Druck, Geschwindigkeit und Temperatur ist das Geheimnis der professionellen Dampfreinigung. Mikroskopisch winzige Dampfpartikel dringen selbst in schwer zugängliche Ritzen und kleinste Vertiefungen ein, um Schmutzpartikel, wie Staub, Fett und Polierpasten gründlich zu lösen. Es werden keine chemischen Reinigungsmittel eingesetzt, so dass sich auf den sauberen Oberflächen keine Kalk- oder Reinigungsmittelrückstände bilden. Mit dem höheren Wasseranteil im Nassdampf (Option), bei 8 bar können Wachse leichter geschmolzen und abgereinigt werden. Schmuckstücke, Bänder und Uhrgehäuse können mit Trockendampf und Druckluft getrocknet werden.

### Elmasteam 8 basic

Reliable and Quality Steam cleaning machine -Made in Germany-. Long lasting, steady and high-pressure up to 8,0 bar. Powerful heating.

Options: compressed air connections and with wet steam. Ideal for cleaning metal bracelets and watch cases. Device cleans quickly and brightly without any cleaning solutions (chemicals)!

3223.1	-7	<b>mit fester Düse u. Fußpedal/w. fixed nozzle and foot switch</b> 220V/3120W, 5,0 Ltr. Tank Abm./Size 285 x 350 x 520 mm	10,000 Kg	ELMA	€ 2.190,00	
3223.2	-7	mit fester Düse u. Fußpedal/w. fixed nozzle and foot switch und mit Druckluftpumpe/with pump w. compr. air connection	12,000 Kg	ELMA	€ 2.940,00	
3223.3	-7	<b>mit Handstück/w. handpiece 1,7 m</b>	10,000 Kg	ELMA	€ 2.470,00	
3223.4	-7	mit Handstück/w. handpiece 1,7 m und mit Druckluftpumpe/with pump w. compr. air connection	12,000 Kg	ELMA	€ 3.230,00	
3223.5	-7	mit Handstück/w. handpiece 1,7 m und mit Druckluftpumpe/with pump w. compr. air connection und mit Nassdampf/and with wet steam	12,000 Kg	ELMA	€ 3.460,00	
3223.6	-7	<b>KOMBI</b> mit fester Düse u. Fußpedal/w. fixed nozzle and foot switch, und mit Handstück/w. handpiece 1,7 m	10,000 Kg	ELMA	€ 2.720,00	
3223.7	-7	KOMBI mit fester Düse u. Fußpedal/w. fixed nozzle and foot switch, und mit Handstück/w. handpiece 1,7 m und mit 2 x Druckluftpumpe/with 2 pumps w. compr. air connection	12,000 Kg	ELMA	€ 3.520,00	
3223.9	-7	Abdampfschale aus Edelstahl/Evaating dish – stainless steel – 425 x 385 x 295 mm	2,000 Kg	ELMA	€ 260,00	
3220.1	-5	Arbeitspinzette mit PVC-Überzug/Work tweezers with PVC coating L 250 mm	0,125 Kg	SWISOTECH	€ 9,90	